

Otwock, dnia 29.01.2019r.

ZP 1 - 2019

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Usługę całodobowej stacjonarnej (w obsadzie jednoosobowej) i mobilnej (za pomocą wsparcia tzw. mobilnej grupy interwencyjnej) ochrony fizycznej osób oraz zabezpieczenie przez Wykonawcę terenu użytkowanego przez SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku położony przy ul. Prusa 1/3 w Otwocku, w tym budynków oraz innego mienia znajdującego się na tym terenie”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dotyczące przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1.

Proszę o udzielenie informacji, czy zatrudnieni przez wykonawcę pracownicy ochrony muszą być pracownikami kwalifikowanymi / wpisani na listę Komendy Głównej Policji /

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pracownicy Wykonawcy ochraniający fizycznie teren Zamawiającego w tym budynki oraz inne mienie Zamawiającego przed przejawami niepożądanego i szkodliwego działania osób trzecich - pełniący całodobową, stacjonarną ochronę w siedzibie Zamawiającego – nie muszą być pracownikami kwalifikowanymi w myśl *Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia*, natomiast osoby podejmujące interwencję w formie załogi mobilnej muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe (zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia): numer zaświadczenia dotyczące wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej – numer i termin ważności.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zatrudnienie osób o niepełnosprawności lekkiej, pod warunkiem, iż nie będzie ona uniemożliwiała wykonywania obowiązków określonych w SIWZ.

Pytanie nr 3.

W projekcie umowy jest zapis, że faktury za ochronę obiektu będą wystawiane dla Sądu Okręgowego.... proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż jest to omyłka pisarska. Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę.

Pytanie nr 4.

Proszę o przesłanie załączników w formie edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż udostępni załączniki w formie edytowalnej.

Pytanie nr 5.

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 2.

Pytanie nr 6.

Proszę o informację, czy wszystkie roboczo – godziny mają być realizowane na podstawie umowy o pracę, czy też Zamawiający dopuszcza umowy dzielone (umowa o pracę oraz umowa zlecenie).

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa w jaki sposób Wykonawca powinien zatrudniać pracowników. Zamawiający wskazuje, iż obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o przestrzeganie przepisów związanych z zatrudnianiem pracowników i pracą w godzinach nadliczbowych. Zamawiający dla zmodyfikował SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 7.

Czy w przypadku, gdy pracownik ochrony zadeklaruje pracę powyżej pełnego etatu, Zamawiający oprócz wymogu o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie będzie ingerował w procedury wewnętrzne Wykonawcy. Zamawiający wskazuje, iż obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o przestrzeganie przepisów związanych z zatrudnianiem pracowników i pracą w godzinach nadliczbowych.

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy realizujący przedmiot zamówienia byli pracownikami kwalifikowanymi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1.

Pytanie nr 9.

Proszę o informację, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatne pomieszczenia wraz z dostępem do energii elektrycznej, łączności telefonicznej oraz urządzeń sanitarnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż z tytułu poboru energii elektrycznej oraz wody i wytwarzania ścieków pobierane będą opłaty w cyklu miesięcznym. W pomieszczeniu zamontowano licznik elektryczny oraz wodomierze. Na podstawie odczytów będą naliczane opłaty z tytułu korzystania z ww. mediów. Zamawiający udostępni bezpłatnie pomieszczenie, w którym pracownicy Wykonawcy będą pełnić służbę.

Pytanie nr 10.

Proszę o potwierdzenie – Wykonawca w trakcie trwania kontraktu odpowiedzialny będzie za kwartalny serwis systemów alarmowych zainstalowanych obecnie na obiekcie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w trakcie trwania umowy Wykonawca odpowiedzialny będzie za serwisowanie, przeglądy i naprawy systemów alarmowych rozmieszczonych w budynkach Zamawiającego.

Pytanie nr 11.

W związku z brakiem w treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. dalej: Pzp) w brzmieniu nadanym przez art. 120 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215, dalej: ustawa o PPK), wnioskujemy o wprowadzenie do treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 Pzp w jej nowym brzmieniu oraz postanowień odnoszących się do procedury wprowadzania przedmiotowych zmian w łączącej strony umowie zgodnie z brzmieniem art. 135 ustawy o PPK tj. postanowień w brzmieniu:

„Niniejsza umowa ulegnie zmianie w zakresie należnego wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w SIWZ.

Pytanie nr 12.

Wnoszę o wykreślenie wymogu dotyczącego przedłożenia zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego Rozdział III pkt 3 SIWZ i zastąpienie zaświadczenia dokumentem w postaci oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o niekaralności. GIODO z dnia 15.02.2013 w sprawie żądania informacji z KRK zajęło negatywne stanowisko, które powinno być przestrzegane przez instytucje Zamawiających. Zaznaczamy, iż wewnątrz zarządzenia Zamawiającego nie mogą uchylać ustawy, stąd wnioskujemy o uznanie wyłącznie oświadczeń o niekaralności pracowników złożonych przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie. Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wprowadza wyjątki, w których można skorzystać z prawa wymagania zaświadczenia o niekaralności. Zamawiający jest zakładem opieki zdrowotnej podległym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, o charakterze specjalistycznym, wobec czego uzasadnionym jest

wykonywania obowiązków wynikających z umowy na terenie tego typu jednostki przez osoby nie karane za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

Pytanie nr 13.

Proszę o wydłużenie czasu dojazdu grupy interwencyjnej w pkt. 4 Załącznika nr 1 do SIWZ Załącznika nr 1 do umowy do 20 min. w dzień i w nocy, jeżeli Zamawiający nie wymaga grupy interwencyjnej dedykowanej pod kontrakt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie nr 14.

Proszę o podanie przybliżonych kosztów zużycia mediów, o których mowa w par. 3 pkt. 6 umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w skali roku opłaty z tytułu poboru energii elektrycznej wynoszą ok. 450,00 zł brutto, z tytułu wykorzystania wody i ścieków ok. 350,00 zł brutto. Zamawiający informuje, iż wskazane kwoty są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od cen jednostkowych za energię elektryczną, wodę i ścieki.

Pytanie nr 15.

Proszę o informację, w jakim celu Zamawiający wymaga od pracowników ochrony skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości – Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy pkt. 6.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmodyfikował SIWZ, wykreślając zapis.

Pytanie nr 16.

Proszę o informację – czy Wykonawca przez zapis w par. 4 pkt. 3 umowy ma rozumieć, że Zamawiający wymaga dodatkowego ubezpieczenia NNW?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga ubezpieczenia NNW oraz OC.

Pytanie nr 17.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wymiany pojedynczych osób składu osobowego dedykowanego do realizacji zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż § 2 ust. 2 reguluje powyższą możliwość.

Pytanie nr 18.

„Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe dozory grup interwencyjnych, prócz podjazdów w określonych czasach?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga dodatkowych dozorów grup interwencyjnych poza dozorami zgodnie z zapisami SIWZ.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że dokonał zmiany kryterium oceny ofert. Zastąpił kryterium „Zatrudnienie osób bezrobotnych” na kryterium „Czas dojazdu grupy interwencyjnej”. W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 10 pkt.

0 pkt – otrzyma Wykonawca, który zaoferuje czas dojazdu grupy interwencyjnej w godzinach nocnych od 6 do 8 minut;

10 pkt - otrzyma Wykonawca, który zaoferuje czas dojazdu grupy interwencyjnej w godzinach nocnych do 5 minut;

10% - waga kryterium.

Ocena ofert w ramach tego podkryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. Wykonawca zobowiązany będzie do określenia w formularzu ofertowym odpowiednio czasu dojazdu grupy interwencyjnej w godzinach nocnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda czasu dojazdu grupy interwencyjnej w godzinach nocnych Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował najdłuższy czas dojazdu, tj. 8 minut, w związku z czym nie zostaną mu przyznane punkty w przedmiotowym kryterium.

Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ dokonuje zmiany treści SIWZ – zmiany zaznaczono na czerwono oraz dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

1) Oferty należy składać w SPZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W OTWOCKU ul. B. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, sekretariacie w terminie **05 lutego 2019 r. godz. 9:30**, pod rygorem zwrotu bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczynę

opóźnienia.

2) Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (nadania).

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05 lutego 2019 r. o godzinie 10:00.

Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

Dyrektor

**SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego
MSWiA w Otwocku
/-/ Dariusz Kołodziejczyk**