

Wykaz pomieszczeń z podziałem na rodzaje i przeznaczenie

budynek	nr pom.	pomieszczenie	metry	strefa I	strefa II	strefa III	
R	piwnica	1	korytarz	24,80	24,80		
		2	pomieszczenie techniczne	14,40	14,40		
		D1	dźwig hydrauliczny	1,50	1,50		
		K1	klatka schodowa	20,57	20,57		
	parter	1	holl	112,32	112,32		
		1a	rejestracja	9,67	9,67		
		2	komunikacja elektrolecznictwa	39,16	39,16		
		3	boks 1	7,41		7,41	
		4	boks 2	7,59		7,59	
		5	boks 3	7,39		7,39	
		6	boks 4	7,39		7,39	
		7	boks 5	7,98		7,98	
		8	boks 6	7,39		7,39	
		9	boks 7	7,70		7,70	
		10	boks 8	7,35		7,35	
		11	boks 9	7,53		7,53	
		12	boks 10	7,53		7,53	
		13	boks 11	7,87		7,87	
		14	boks 12	7,53		7,53	
		15	magazyn	3,30	3,30		
		16	komunikacja 1	63,32	63,32		
		16a	komunikacja laseroterapii	31,61	31,61		
		17	boks 13	7,35		7,35	
		18	boks 14	7,53		7,53	
		19	boks 15	7,33		7,33	
		20	boks 16	7,41		7,41	
		21	boks 17	7,59		7,59	
		22	boks 18	7,59		7,59	
		23	rezerwa - pokój socjalny	10,91	10,91		
		24	magazyn -	6,07	6,07		
		25	terapuls	16,59		16,59	
		26	terapia indywidualna	16,38		16,38	
		27	WC personelu "K"	4,68			4,68
		28	WC personelu "M"	5,61			5,61
		29	WC pacjentów "M"	5,38			5,38
30	komunikacja 3	44,79	44,79				
31	WC NS + pacjentów "K"	9,03			9,03		
32	kriosauna	11,90		11,90			
33	pokój socjalny	13,02	13,02				
34	sala gimnastyczna	195,20		195,20			
35	diatermia	12,71		12,71			

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP5-2015

	37	komunikacja 4	48,47	48,47		
	38	szatnia męska	13,40	13,40		
	39	węzeł sanitarny "M"	7,84			7,84
	40	szatnia damska	13,08	13,08		
	41	węzeł sanitarny "K"	7,66			7,66
	42	szatnia personelu	12,71	12,71		
	43	węzeł sanitarny	7,59			7,59
	44	gabinet lekarski	18,00		18,00	
	45	gabinet lekarski	15,28		15,28	
	47	gabinet lekarski	12,47		12,47	
	48	gabinet lekarski	14,48		14,48	
	49	magazyn	4,43	4,43		
	50	densytometria	16,59		16,59	
	51	gabinet lekarski	16,59		16,59	
	52	pokój pielęgniarstwa	6,83	6,83		
	K1	klatka schodowa	20,57	20,57		
	D1	dźwig hydrauliczny	6,66	6,66		
piętro	1	komunikacja I	28,06	28,06		
	2	komunikacja II	126,82	126,82		
	3	punkt pielęgniarstwa z zapleczem	15,93	15,93		
	4	gabinet zabiegowy	14,99			14,99
	5	sala chorych 1ł	14,94		14,94	
	6	sala chorych 1ł	12,38		12,38	
	7	sala chorych 1ł	12,33		12,33	
	8	węzeł sanitarny	4,94			4,94
	9	sala chorych 1ł	12,38		12,38	
	10	sala chorych 1ł	12,38		12,38	
	11	węzeł sanitarny	4,94			4,94
	12	sala chorych 1ł	12,38		12,38	
	13	sala chorych 1ł	12,00		12,00	
	14	węzeł sanitarny	4,94			4,94
	15	sala chorych 1ł	17,01		17,01	
	16	sala chorych 2ł	18,85		18,85	
	17	węzeł sanitarny	5,24			5,24
	18	sala chorych 2ł	18,85		18,85	
	19	sala chorych 2ł	18,85		18,85	
	20	węzeł sanitarny	5,16			5,16
	21	sala chorych 2ł	18,85		18,85	
	22	sala chorych 2ł	18,85		18,85	
	23	węzeł sanitarny	5,17			5,17
	24	sala chorych 3ł	21,42		21,42	
	25	węzeł sanitarny	8,81			8,81
	26	sala konferencyjna	16,88	16,88		
	27	zaplecze sali konferencyjnej	5,88		5,88	
	28	gazy medyczne	4,02	4,02		

		29	sala chorych 2ł	17,51		17,51	
		30	WC personelu	3,55			3,55
		31	sala chorych 2ł	18,86		18,86	
		32	sala chorych 2ł	18,73		18,73	
		33	węzeł sanitarny	5,16			5,16
		34	sala chorych 2ł	18,86		18,86	
		35	sala chorych 2ł	18,39		18,39	
		36	węzeł sanitarny	5,03			5,03
		37	sala chorych 1ł	12,04		12,04	
		38	sala chorych 1ł	12,37		12,37	
		39	węzeł sanitarny	4,94			4,94
		40	sala chorych 1ł	12,32		12,32	
		41	sala chorych 1ł	12,32		12,32	
		42	węzeł sanitarny	4,94			4,94
		45	szatnia personelu	5,23	5,23		
		46	pokój socjalny	7,86	7,86		
		47	węzeł sanitarny personelu	3,76			3,76
		K1	klatka schodowa K1	26,61	26,61		
		K2	klatka schodowa K2	22,56	22,56		
		K3	klatka schodowa K3	24,75	24,75		
		D1	dźwig szpitalny	6,69	6,69		
A	parter	1	hall	9,33	9,33		
		2	pomieszczenie gospodarcze	3,89	3,89		
		3	hall	24,13	24,13		
		4	WC dla odwiedzających	5,33			5,33
		6	klatka schodowa	34,47	34,47		
		7	korytarz	81,34	81,34		
		9	sala chorych	22,34		22,34	
		10	sala chorych	26,20		26,20	
		11	sala chorych	26,14		26,14	
		12	sala chorych	26,20		26,20	
		13	kuchenska oddziałowa	12,69		12,69	
		14	magazyn bielizny czystej	3,60	3,60		
		15	gabinet badań	8,96		8,96	
		16	łazienka	6,13			6,13
		17	łazienka	5,61			5,61
		18	pokój lekarzy	14,27	14,27		
		19	gabinet zabiegowy	11,70		11,70	
		20	punkt pielęgniarski	14,74	14,74		
		21	sala chorych	14,20		14,20	
		22	sala chorych	13,80		13,80	
		23	sala chorych	13,99		13,99	
		24	łazienka	8,69			8,69
		25	łazienka	8,97			8,97
		26	sala chorych	30,76		30,76	
			scena	55,02	55,02		

piętro	32	sala chorych	28,80		28,80		
	33	pokój psychologów	7,40	7,40			
	34	sala chorych	10,71		10,71		
	35	sala chorych	10,56		10,56		
	36	sala chorych	10,56		10,56		
	37	sala chorych	14,00		14,00		
	38	sala chorych	12,91		12,91		
	39	sala chorych	10,56		10,56		
	41	sala chorych	13,33		13,33		
	42	sala chorych	13,33		13,33		
	43	sala chorych	19,36		19,36		
	44	sala chorych	19,36		19,36		
	45	sala chorych	19,36		19,36		
	46	sala chorych	19,36		19,36		
	49	sala chorych	14,82		14,82		
	50	sala chorych	12,48		12,48		
	53	sala chorych	15,00		15,00		
	54	sala chorych	15,00		15,00		
	55	sala chorych	11,60		11,60		
	56	sala chorych	11,20		11,20		
	57	sala chorych	11,20		11,20		
	58	sala chorych	12,40		12,40		
			pomieszczenie personelu	27,52	27,52		
			łazienki	24,47			24,47
			kuchenska oddziałowa	11,52		11,52	
			gabinet lekarski - badań	9,60		9,60	
			taras	72,73	72,73		
			klatka schodowa	68,04	68,04		
		korytarz	129,89	129,89			
apteka	1	pokój adm-szkol	11,50	11,50			
	2	komora przyjęć	8,00	8,00			
	3	komunikacja	8,80	8,80			
	4	pomieszczenie porządkowe	4,10	4,10			
	5	magazyn 1	9,80	9,80			
	6	magazyn 2	15,80	15,80			
	7	izba ekspedycyjna	19,70	19,70			
B parter	1	korytarz	38,89	38,89			
	2	sala chorych	31,32		31,32		
	3	wc	4,59			4,59	
	4	sala chorych	17,73		17,73		
	5	sala chorych	17,77		17,77		
	6	sala chorych	31,61		31,61		
	7	wc	4,52			4,52	
	8	sala chorych	21,40		21,40		
	9	wc	3,77			3,77	
	10	sala chorych	22,54		22,54		
	11	wc	3,77			3,77	

		12	sala chorych	16,77		16,77	
		13	wc	8,43			8,43
		14	korytarz	36,38	36,38		
		15	wc pers.	3,24			3,24
		D1	winda	6,26	6,26		
		K1	klatka	18,65	18,65		
		K2	klatka	14,97	14,97		
	I piętro	1/1	korytarz	38,80	38,80		
		1/2	sala chorych	31,05		31,05	
		1/3	wc	4,42			4,42
		1/4	sala chorych	17,55		17,55	
		1/5	sala chorych	17,46		17,46	
		1/6	sala chorych	31,35		31,35	
		1/7	wc	4,41			4,41
		1/8	sala chorych	22,28		22,28	
		1/9	wc	3,78			3,78
		1/10	gabinet zabiegowy	12,94			12,94
		1/11	sala obserwacyjna	22,81			22,81
		1/12	wc	7,80			7,80
		1/14	korytarz	36,52	36,52		
		1/15	wc	3,19			3,19
		D1	D1-winda	6,26	6,26		
		K1	K1-klatka	18,65	18,65		
		K2	K2-klatka	15,10	15,10		
			balkony	40,77	40,77		
	II piętro	73	sala chorych	18,90		18,90	
		74	sala chorych	18,09		18,09	
		75	sala chorych	18,09		18,09	
		76	sala chorych	18,09		18,09	
		77	sala chorych	18,09		18,09	
		78	sala chorych	13,33		13,33	
		79	sala chorych	13,33		13,33	
		80	sala chorych	13,33		13,33	
		81	sala chorych	12,74		12,74	
		82	sala chorych	9,45		9,45	
			pomieszczenie personelu	13,98	13,98		
			wc	19,37			19,37
			gabinet zabiegowy	4,00			4,00
			sala tv	27,90	27,90		
			korytarz	40,00	40,00		
			balkony	40,77	40,77		
N	parter	A-1	sala chorych	9,68		9,68	
		A-2	sala chorych	22,44		22,44	
		A-3	sala chorych	24,30		24,30	
		A-4	sala chorych	10,80		10,80	
		A-5	sala chorych	16,55		16,55	
		A-6	sala chorych	9,51		9,51	

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP5-2015

		A-7	sala chorych	9,51		9,51	
		A-8	sala chorych	9,51		9,51	
			łazienki	18,20			18,20
			piel. oddz.	10,80	10,80		
			korytarz	38,30	38,30		
			klatka	37,80	37,80		
	piętro		sale terapeutyczne	68,60		68,60	
			gabinety lek	33,05		33,05	
			łazienki	10,90			10,90
			korytarz	43,50	43,50		
			klatka	10,90	10,90		
			pom. pers.	22,35	22,35		
			sekretariat	29,70	29,70		
			gabinet	10,60	10,60		
	piwnica		gabinety zab	78,36		78,36	
			toalety	4,14			4,14
			korytarze	20,90	20,90		
			klatka	9,20	9,20		
S			gabinety zab	20,04		20,04	
			łazienki	7,80			7,80
			poczekalnia	13,26	13,26		
			korytarz	13,10	13,10		
	H		gabinety zab	37,42		37,42	
			łazienki	4,88			4,88
			poczekalnia	15,04	15,04		
			klatka sch	2,57	2,57		
			korytarze	4,80	4,80		
			pokój socjalny	12,67	12,67		
			pom.peronel - BHP	10,78	10,78		
			naczelnia pielęgniarka	14,53	14,53		
	E		toalety	6,11			6,11
			korytarz	2,16	2,16		
			sale terap	108,10		108,10	
			pom. person	23,76	23,76		
		poczekalnia	21,59	21,59			
		klatka	16,35	16,35			
D		toalety	8,73			8,73	
		pom.adm.	111,19	111,19			
		toalety	4,00			4,00	
F		korytarze	7,31	7,31			
		pom.adm.	46,10	46,10			
		toalety	5,52			5,52	
Ł	parter		korytarze	3,25	3,25		
				42,32	42,32		
	piętro			42,32	42,32		
				5106,54	2462,12	2274,54	369,88

Zakres czynności objętych zamówieniem

**OBSZARY FUNKCJONALNE I STREFY HIGIENICZNE W SP ZOZ SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM MSW W OTWOCKU
OBSZAR ADMINISTRACYJNY – POZIOM CZYSTOŚCI OGÓLNEJ - STREFA HIGIENICZNA
- I / POZBAWIONA RYZYKA
RODZAJ POMIESZCZEŃ :**

- pomieszczenia biurowo-administracyjne, sekretariaty w oddziałach, pokoje socjalne, pokoje pracy: lekarzy, psychologów, rehabilitantów, pokój lekarza dyżurnego,
- pielęgniarek koordynujących, punkty pielęgniarskie, pokój konferencyjny w OLU, magazyny bielizny czystej, pomieszczenia rejestracji, poczekalnie dla pacjentów
- hole, ogólnodostępne korytarze komunikacyjne, łączniki, klatki schodowe, szatnie, korytarze piwnic, windy osobowe,
- Dział Farmacji Szpitalnej,

CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE**1 x dz. i w razie potrzeby**

- sekretariaty oddziałowe, pokoje socjalne i pielęgniarek koordynujących, punkty pielęgniarskie, pokoje pracy: lekarzy, psychologów, rehabilitantów, pokój lekarza dyżurnego,
- magazyny bielizny czystej, pokój konferencyjny w OLU, pomieszczenia rejestracji i poczekalnie,
- hole, ogólnodostępne korytarze komunikacyjne, łączniki, klatki schodowe, windy osobowe,
- usunąć odpady, wymienić worki foliowe, uzupełnić mydło w opróżnionych dozownikach, ręczniki papierowe w podajnikach,
- odkurzyć wycieraczki, odkurzyć wykładzinę dywanową w pomieszczeniu konferencyjnym w OLU

1 x w tygodniu

- Dział Farmacji Szpitalnej
- usunąć odpady, wymienić worki foliowe, uzupełnić mydło w opróżnionych dozownikach, ręczniki papierowe w podajnikach

2 x w tyg. i w razie potrzeby

- pomieszczenia biurowo-administracyjne, korytarze piwnic
- usunąć odpady, wymienić worki foliowe, uzupełnić mydło w opróżnionych dozownikach, ręczniki papierowe w podajnikach

1 x co 4 miesiące

- wszystkie pomieszczenia których dotyczą czynności
- firanki zdjąć, przekazać do prania, wyczyścić wykładzinę dywanową w pokoju konferencyjnym OLU, wycieraczki,
- wykonać akrylowanie posadzek zgodnie z zaleceniem producenta

MYCIE**1x dziennie i w razie potrzeby**

- pokoje socjalne, pokoje pracy: lekarzy, psychologów, rehabilitantów, pokój lekarza dyżurnego, pielęgniarek koordynujących, pokój konferencyjny w OLU, punkty pielęgniarskie, sekretariaty w oddziałach, pomieszczenia rejestracji, magazyny bielizny czystej
- lustra, lampki, aparaty telefoniczne, włączniki i wyłączniki oświetlenia, półki, parapety, krzesła, blaty i zewnętrzne powierzchnie wyposażenia - mebli,

- klawiatura, ekran i obudowa komputera,
- dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, podajniki na ręczniki papierowe, klamki i wokół nich,
- kosze na odpady, powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe

2 x dziennie i w razie potrzeby

- poczekalnie dla pacjentów, hole, ogólnodostępne korytarze komunikacyjne,
- łączniki, klatki schodowe, windy osobowe
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe,
- powierzchnie ścienne - dotyczy wind osobowych

2 x w tyg. i w razie potrzeby

- pomieszczenia biurowo-administracyjne, szatnie, korytarze piwnic,
- lustra, lampki, aparaty telefoniczne, włączniki i wyłączniki oświetlenia, półki, parapety, krzesła, blaty i zewnętrzne powierzchnie wyposażenia - mebli,
- klawiatura, ekran i obudowa komputera
- dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, podajniki na ręczniki papierowe, klamki i wokół nich,
- kosze na odpady, powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe,

1 x w tygodniu

- Dział Farmacji Szpitalnej

- lustra, lampki, aparaty telefoniczne, włączniki i wyłączniki oświetlenia, półki, parapety, krzesła, blaty i zewnętrzne powierzchnie wyposażenia - mebli,
- klawiatura, ekran i obudowa komputera
- dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, podajniki na ręczniki papierowe, klamki i wokół nich,
- kosze na odpady, powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe,

1 x w miesiącu

- wszystkie pomieszczenia oprócz wind osobowych
- lampy boczne (obudowy lamp awaryjnych), drzwi, futryny, kaloryfery, kratki wentylacyjne, powierzchnie ścienne zmywalne

1 x co 4 miesiące

- wszystkie pomieszczenia których dotyczą czynności - okna, żaluzje, rolety, verticale, lampy sufitowe

OBSZAR MEDYCZNY- POZIOM CZYSTOŚCI OGÓLNEJ - STREFA HIGIENICZNA - II / NISKIEGO RYZYKA

RODZAJ POMIESZCZEŃ :

- gabinety lekarskie w oddziałach i poradniach, w których badani są pacjenci,
- sale terapeutyczne Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych,
- sala kinezyterapii, gabinety fizykoterapii, gabinety hydroterapii i kąpieli siarkowo-siarczkwowodorowych,
- sale chorych, kuchenki oddziałowe dla pacjentów, korytarze oddziałowe

CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE

1 x dziennie i w razie potrzeby

- gabinety lekarskie w oddziałach i poradniach, w których badani są chorzy, sale terapeutyczne OLU i

OLZN, sala kinezyterapii, gabinety fizykoterapii, gabinety hydroterapii i kąpieli siarkowo-siarczkowowodorowych, sale chorych, kuchenki oddziałowe dla pacjentów

- usunąć odpady, wymienić worki foliowe, uzupełnić zawartość mydła w opróżnionych dozownikach i ręczniki papierowe w podajnikach, wymienić opróżnione pojemniki z preparatem do higienicznej dezynfekcji rąk,

1 x co 4 miesiące

- wszystkie pomieszczenia których dotyczą czynności - firanki zdjąć, wyprać, zawiesić, wyczyścić wycieraczki, wykonać akrylowanie posadzek zgodnie z zaleceniem producenta.

MYCIE

1x dziennie i w razie potrzeby

Sale chorych

- lustra, lampki nocne, panele oświetleniowe, włączniki i wyłączniki oświetlenia, parapety, półki, ramy parawanów i łóżek (całe łóżka i materace po wypisie),
- powierzchnie zewnętrzne szaf i szafek przyłóżkowych (wewnątrz po wypisie pacjenta), krzesła, stoliki, uchwyty, listwy ścienne,
- dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, klamki i okolice wokół, kosze na odpady,

Kuchenki oddziałowe dla pacjentów

- półki, włączniki i wyłączniki oświetlenia, parapety, krzesła, stoliki, powierzchnie zewnętrzne szafek, lodówek,
- dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe, umywalki i zlewozmywaki, baterie kranowe i strefy wokół, klamki i okolice wokół, kosze na odpady,

Gabinety lekarskie w oddziałach i poradniach, w których badani są chorzy

- lustra, półki, parapety, kozetki lekarskie, krzesła, powierzchnie zewnętrzne biurek, włączniki i wyłączniki oświetlenia,
- stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, klamki i wokół, kosze na odpady,
- mycie: ekranu i obudowy komputera,,

Sale terapeutyczne Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

- parapety, półki, poręcze i ruchome blaty krzeseł, listwy ścienne, powierzchnie zewnętrzne biurek, szafek, włączniki i wyłączniki oświetlenia, klamki i wokół, kosze na odpady,

Gabinety fizykoterapii

- Firma sprzątająca nie myje blatów i pulpitów roboczych oraz głowic i aplikatorów aparatów do fizykoterapii.
- Firma sprzątająca myje: zewnętrzne obudowy aparatów do fizykoterapii, fotel do masażu, kozetki, poręcze, uchwyty,
- lustra, półki, parapety, krzesła, stoliki, konsolę, zewnętrzne powierzchnie biurek, szafek, listwy ścienne, włączniki i wyłączniki oświetlenia,
- stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, klamki i okolice wokół, kosze na odpady,
- mycie: ekranu i obudowy komputera,

Sala kinezyterapii

- pulpity robocze i zewnętrzne obudowy sprzętu do usprawniania takie jak UGUL, rotory, bieżnie itp., przyrządy do ćwiczeń manualnych oraz drabinki, piłki, kozetki, materace, poręcze, uchwyty itd.,
- lustra ścienne, półki, parapety, krzesła, stoliki, konsolę, zewnętrzne powierzchnie biurek, szafek, listwy ścienne, włączniki i wyłączniki oświetlenia,
- stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, klamki i okolice wokół, kosze na odpady,
- mycie: ekranu i obudowy komputera,

Gabinety hydroterapii i kąpeli siarkowo-siarczkowowodorowych

- lustra, półki, parapety, krzesła, uchwyty, listwy ścienne, zewnętrzne powierzchnie biurek, szafek, włączniki i wyłączniki oświetlenia,
- stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe, umywalki, baterie kranowe i okolice wokół, klamki i okolice wokół, kosze na odpady,

Korytarze oddziałowe - poręcze, uchwyty, listwy ścienne

1x dziennie i w razie potrzeby

- sala kinezyterapii, gabinety fizykoterapii, sale terapeutyczne OLU i OLZN, gabinety hydroterapii i kąpeli siarkowo-siarczkowowodorowych,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe, kratki odpływowe

2 x dziennie i w razie potrzeby

- gabinety lekarskie w szpitalu i poradniach w których badani są chorzy,
- sale chorych, korytarze oddziałowe, kuchenki oddziałowe dla pacjentów
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe, kratki odpływowe

1 x w tygodniu

wszystkie pomieszczenia których dotyczą czynności

- drzwi, futryny, powierzchnie ścienne zmywalne, kaloryfery, kratki wentylacyjne, lampy boczne (oświetlenie awaryjne)

1 x co 4 miesiące

Wszystkie pomieszczenia których dotyczą czynności

- okna, lampy sufitowe, żaluzje, rolety wewnętrzne i zewnętrzne, wertikale

DEZYNFEKCJA

1 x dziennie i w razie potrzeby - powierzchnie dotykowe

Sale chorych

- ramy parawanów i łóżek (całe łóżka i materace po wypisie), powierzchnie zewnętrzne szafek przyłóżkowych (wewnątrz po wypisie pacjenta), powierzchnie zewnętrzne szaf, blaty stolików, poręcze krzesel, włączniki i wyłączniki oświetlenia, listwy ścienne,
- dozowniki na mydło zewnątrz, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, klamki i okolice wokół, kosze na odpady,

Kuchenki oddziałowe dla pacjentów

- włączniki i wyłączniki oświetlenia, poręcze krzesel, blaty stolików i powierzchnie zewnętrzne szafek,
- dozowniki na mydło zewnątrz, umywalki i zlewozmywaki, baterie kranowe i strefy wokół, klamki i okolice wokół, kosze na odpady,

Gabinety lekarskie w oddziałach i poradniach w których badani są chorzy

- **personel szpitala dezynfekuje** klawiaturę komputera. Firma sprzątająca zapewni preparat dezynfekcyjny.
- **firma sprzątająca dezynfekuje:** włączniki i wyłączniki oświetlenia, blaty stolików, powierzchnie zewnętrzne biurek, powierzchnie zmywalne kozetek lekarskich, poręcze krzesel,
- stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozowniki na mydło zewnątrz, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół nich, klamki i okolice wokół, kosze na odpady,

Sale terapeutyczne Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

- włączniki i wyłączniki oświetlenia, poręcze i ruchome blaty krzesel, blaty biurek, szafek, listwy ścienne, klamki i okolice wokół, kosze na odpady,

Gabinety fizykoterapii

- **pracownicy fizykoterapii dezynfekują blaty i pulpity robocze oraz główce i aplikatory aparatów po każdym zabiegu** Firma sprzątająca zapewni preparat dezynfekcyjny.,
- firma sprzątająca dezynfekuje powierzchnie zmywalne kozetek, poręcze i siedziska krzesel.
- **pracownicy fizykoterapii dodatkowo dezynfekują powierzchnie zmywalne kozetek, jeśli zajdzie taka potrzeba.** Firma sprzątająca zapewni preparat do dezynfekcji.
- **personel szpitala dezynfekuje** klawiaturę komputera. Firma sprzątająca zapewni preparat dezynfekcyjny

Sala kinezyterapii

- **firma sprzątająca dezynfekuje** powierzchnie zmywalne dotykowe takie jak: uchwyty, drążki, poręcze i siedziska sprzętu rehabilitacyjnego (rotory, bieżnie, UGUL) oraz drabinki, piłki, powierzchnie zmywalne kozetek,
- materace do ćwiczeń, przyrządy do ćwiczeń manualnych, poręcze i siedziska krzesel,
- **pracownicy kinezyterapii dodatkowo dezynfekują powierzchnie zmywalne kozetek i materacy, jeśli zajdzie taka potrzeba.** Firma sprzątająca zapewni preparat dezynfekcyjny.,
- **personel szpitala dezynfekuje** klawiaturę komputera. Firma sprzątająca zapewni preparat dezynfekcyjny

Korytarze oddziałowe

- poręcze, uchwyty, listwy ścienne

Gabinety hydroterapii i kąpeli siarkowo-siarczkowowodorowych

- poręcze krzesel, uchwyty, włączniki i wyłączniki oświetlenia, stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozowniki na mydło zewnątrz, umywalki, baterie kranowe i okolice wokół, klamki i okolice wokół, kosze na odpady
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe, kratki ściekowe

Po każdej kąpeli leczniczej

- **personel szpitala po każdej kąpeli leczniczej wykonuje dezynfekcję dysz w wannach i wanien do kąpeli leczniczych.** Firma sprzątająca zapewni preparat do dezynfekcji wanien i dysz.

1 x w tygodniu i w razie potrzeby - powierzchnie nie dotykowe

Gabinety lekarskie w oddziałach i poradniach, w których badani są pacjenci, sale chorych,

korytarze oddziałowe, kuchenki oddziałowe dla pacjentów, sala kinezyterapii, gabinety fizykoterapii, sale terapeutyczne OLU i OLZN

- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe, kratki ściekowe

OBSZAR MEDYCZNY – POZIOM CZYSTOŚCI ZMIENNEJ - STREFA HIGIENICZNA - III / WYSOKIEGO RYZYKA

RODZAJ POMIESZCZEŃ:

- gabinety zabiegowe w oddziałach,
- sala Detoksykacji w Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej,
- łazienki i WC,
- pomieszczenia porządkowe w oddziałach i poradni,
- pomieszczenia do składowania brudnej bielizny (brudowniki) w oddziałach,
- pomieszczenie składowania odpadów medycznych

CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE

1 x dziennie i w razie potrzeby

- **gabinety zabiegowe w oddziałach, sala Detoksykacji w Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej, łazienki i wc, pomieszczenia porządkowe w oddziałach i poradniach, pomieszczenia do składowania brudnej bielizny (brudowniki), pomieszczenie składowania odpadów medycznych,**
- usunąć odpady, wymienić worki foliowe, uzupełnić zawartość mydła w opróżnionych dozownikach, uzupełnić ręczniki papierowe w podajnikach, wymienić opróżnione pojemniki z preparatem do higienicznej dezynfekcji rąk,
- wyczyścić wycieraczki, uporządkować asortyment środków czystości w pomieszczeniu porządkowym

1 x co 4 miesiące

wszystkie pomieszczenia których dotyczą czynności

- wykonać akrylowanie posadzek zgodnie z zaleceniem producenta.

MYCIE

1x dziennie i w razie potrzeby

gabinety zabiegowe w oddziałach

- lustra, półki, parapety, aparaty telefoniczne, włączniki i wyłączniki oświetlenia, krzesła,
- fotele do pobierania krwi do badań, kozetki lekarskie,
- górne i zewnętrzne powierzchnie szaf z lekami
- listwy ściennie, zewnętrzne powierzchnie biurka, szafek,
- mycie ekranu i obudowy komputera,

2 x dziennie i w razie potrzeby

- umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe,
- klamki i strefa wokół, kosze na odpady, powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe

1x dziennie i w razie potrzeby

sala detoksykacji w Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej

- półki, parapety, krzesła, panele oświetleniowe, włączniki i wyłączniki oświetlenia, stojaki do kroplówek, ramy parawanów i łóżek (całe łóżka i materace po wypisie pacjentów), zewnętrzne powierzchnie szafek przyłóżkowych (wewnątrz po wypisie pacjentów), listwy ściennie,

- zewnętrzne powierzchnie urządzeń medycznych znajdujących się na wyposażeniu Sali Detoksykacji

2 x dziennie i w razie potrzeby

- umywalki, baterie kranowe, strefy wokół, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe, klamki, okolice wokół, pojemniki na odpady, powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe

1 x dziennie i w razie potrzeby

łazienki i wc

- lustra, półki, parapety, włączniki i wyłączniki oświetlenia, poręcze, uchwyty,

2 x dziennie i w razie potrzeby

- umywalki, baterie kranowe i prysznicowe strefy wokół nich, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe i papier toaletowy,
- klamki i strefa wokół, kosze na odpady
- brodziki, kabiny natryskowe, parawany, muszle sedesowe, nakładki sedesowe, pisuary, bidety, strefy wokół,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe

1 x dziennie i w razie potrzeby

pomieszczenie składowania odpadów medycznych

- umywalka, bateria kranowa, strefa wokół, stelaż ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozownik na mydło, zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajnik na ręcznik papierowy, klamki, okolice wokół, kosz na odpady,
- przenośne urządzenie chłodnicze do przechowywania odpadów zakaźnych - zewnątrz, wewnątrz po przekazaniu odpadów do utylizacji,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe
- regały i półki na których przechowywane są odpady specjalne,

2 x dziennie i w razie potrzeby

pomieszczenia porządkowe w oddziałach

- regały (półki) ze środkami czystościowymi i dezynfekcyjnymi

- umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe, stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, klamki i strefa wokół, kosze na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe

Wózki do utrzymania czystości po ukończeniu sprzątania

2 x dziennie i w razie potrzeby

pomieszczenia do przechowywania brudnej bielizny w oddziałach (brudowniki)

- zlew, umywalki, baterie kranowe, strefy wokół, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, podajniki na ręczniki papierowe,
- klamki i strefa wokół, kosze na odpady,
- pojemniki do przechowywania czasowego brudnej bielizny zewnątrz, wewnątrz po przekazaniu bielizny do

- prania,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe,

2 x w tygodniu

łazienki i wc w obszarze administracyjnym

- umywalki, baterie kranowe, muszle sedesowe, klamki i strefy wokół, wyposażenie pomieszczeń, kosze na odpady

1 x w tygodniu

- gabinety zabiegowe w oddziałach,
- sala detoksykacji w Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej,
- łazienki i wc, pomieszczenia porządkowe w oddziałach i poradniach,
- pomieszczenia do przechowywania brudnej bielizny (brudowniki),
- pomieszczenie składowania odpadów medycznych
- drzwi, futryny, powierzchnie ścienne zmywalne, kaloryfery, kratki wentylacyjne, lampy boczne (obudowy oświetlenia awaryjnego), kratki odpływowe

1 x co 4 miesiące

- gabinety zabiegowe w oddziałach,
- sala detoksykacji w Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej,
- łazienki i wc, pomieszczenia porządkowe w oddziałach i poradni,
- pomieszczenia do przechowywania brudnej bielizny (brudowniki),
- pomieszczenie składowania odpadów medycznych,
- okna, lampy sufitowe, żaluzje, rolety wewnętrzne i zewnętrzne, wertikale

DEZYNFEKCJA

1x dziennie i w razie potrzeby

gabinety zabiegowe w oddziałach

- aparaty telefoniczne, włączniki i wyłączniki oświetlenia, zmywalne powierzchnie kozetek lekarskich i foteli do pobierania krwi do badań , poręcze krzeseł,
- personel szpitala dezynfekuje klawiaturę komputera. Firma sprzątająca zapewni preparat dezynfekcyjny,
- zewnętrzne powierzchnie biurka, szafek. Szafy z lekami dezynfekuje personel oddziału. Firma sprzątająca zapewni preparat dezynfekcyjny.

2 x dziennie i w razie potrzeby

- umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozowniki na mydło zewnątrz, klamki i strefa wokół, kosze na odpady, powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe

1x dziennie i w razie potrzeby

sala detoksykacji w Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej

- poręcze krzeseł, włączniki i wyłączniki oświetlenia, ramy parawanów i łóżek (całe łóżka i materace po wypisie pacjentów), zewnętrzne powierzchnie szafek przyłóżkowych (wewnątrz po wypisie pacjentów), uchwyty,
- zewnętrzne powierzchnie urządzeń medycznych znajdujących się na wyposażeniu sali Detoksykacji dezynfekują pracownicy pododdziału. Firma sprzątająca zapewni preparat dezynfekcyjny.

2 x dziennie i w razie potrzeby

- umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, dozowniki na mydło zewnątrz, klamki i strefa wokół, pojemniki

na odpady, powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe

2 x dziennie i w razie potrzeby

łazienki i wc

- włączniki i wyłączniki oświetlenia, uchwyty, umywalki, baterie kranowe i prysznicowe strefy wokół nich, krzeselka składane w strefie natryskowej, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe i papier toaletowy,
- klamki, okolice wokół, kosze na odpady, brodziki, kabiny natryskowe, parawany, muszle sedesowe, nakładki sedesowe, pisuary, bidety, strefy wokół, kratki odpływowe,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe

2 x dziennie i w razie potrzeby

pomieszczenia porządkowe w oddziałach

- umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, dozowniki na mydło zewnątrz, stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, klamki i strefa wokół, kosze na odpady,
- wózki do utrzymania czystości po ukończeniu sprzątania,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe

2 x dziennie i w razie potrzeby

pomieszczenia do przechowywania brudnej bielizny w oddziałach (brudowniki)

- zlewy, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, dozowniki na mydło zewnątrz, stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, klamki i strefa wokół, kosze na odpady,
- pojemniki do przechowywania czasowego brudnej bielizny zewnątrz, wewnątrz po przekazaniu bielizny do prania, powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe

1 x dziennie i w razie potrzeby

pomieszczenie składowania odpadów medycznych

- umywalka, bateria kranowa, strefa wokół, stelaż ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozownik na mydło zewnątrz, klamki i okolice wokół, kosz na odpady,
- regały półki na których przechowywane są odpady specjalne,
- przenośne urządzenie chłodnicze do przechowywania odpadów zakaźnych - zewnątrz, wewnątrz po przekazaniu odpadów do utylizacji,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe,

2 x w tygodniu

łazienki i wc w obszarze administracyjnym

- umywalki, baterie kranowe, muszle sedesowe, klamki i strefy wokół, kosze na odpady

1 x w tygodniu

- gabinety zabiegowe w oddziałach,
- sala detoksykacji w pododdziale detoksykacji alkoholowej,
- łazienki i wc,
- pomieszczenia porządkowe w oddziałach i poradniach,
- pomieszczenia do przechowywania brudnej bielizny (brudowniki),
- pomieszczenie składowania odpadów medycznych
- drzwi, powierzchnie ścienne zmywalne, kratki odpływowe

OPZ

Załącznik nr 1C do

Podział na strefy sanitarne

STREFA I	STREFA II		STREFA III
CZYSTOŚCI OGÓLNEJ		CZYSTOŚCI ZMIENNEJ	
POZBAWIONA RYZYKA	NISKIEGO RYZYKA		WYSOKIEGO RYZYKA
-pomieszczenia biurowo-administracyjne, sekretariaty w oddziałach, pokoje socjalne, pokoje pracy: lekarzy, psychologów, rehabilitantów, pokój lekarza dyżurnego, pielęgniarek koordynujących, punkty pielęgniarskie, pokój konferencyjny w OLU, magazyny bielizny czystej, pomieszczenia rejestracji, poczekalnie dla pacjentów -hole, ogólnodostępne korytarze komunikacyjne, łączniki, klatki schodowe, pomieszczenia, gospodarcze, szatnie, korytarze piwnic, windy osobowe, -Dział Farmacji Szpitalnej,	-gabinety lekarskie w oddziałach i poradniach, w których badani są pacjenci, -sale terapeutyczne Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, -sala kinezyterapii, gabinety fizykoterapii, gabinety hydroterapii i kąpeli siarkowo-siarczkowowodorowych, -sale chorych, kuchenki oddziałowe dla pacjentów, korytarze oddziałowe		-gabinety zabiegowe w oddziałach, -sala Detoksykacji w Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej, -łazienki i WC, -pomieszczenia do składowania brudnej bielizny (brudowniki) w oddziałach i poradni, -pomieszczenia porządkowe w oddziałach i poradni, -pomieszczenie składowania odpadów medycznych
	STREFA DOTYKOWA	STREFA BEZDOTYKOWA A	STREFA DOTYKOWA
Mycie	Mycie oraz dezynfekcja niskiego stopnia	Mycie	Mycie oraz dezynfekcja średniego stopnia
Profesjonalny detergent	Preparaty o spektrum B, F, V-osłonkowe (HBV, HCV, HIV)	Profesjonalny detergent	Preparaty o spektrum B, F, Tbc, V-osłonkowe i nieosłonkowe
Z uwagi na organizację pracy zalecany jest proces jednoetapowy, wykonywany przy użyciu preparatu myjąco-dezynfekcyjnego nie wymagający splukiwania			
W przypadku skażenia ludzkim materiałem biologicznym (krew, mocz, kał, płwocina, treść żołądkowa) wykonujemy dezynfekcję średniego stopnia preparatem o spektrum działania B, F, Tbc, V-osłonkowe i nieosłonkowe, po uprzednim usunięciu materiału biologicznego ręcznikiem papierowym, ligniną przy użyciu rękawic jednorazowych. Materiał zakaźny wrzucamy do czerwonego worka foliowego.			

Załącznik nr 1D do OPZ

Wykaz preparatów czyszczących, myjących, myjąco-dezynfekcyjnych i dezynfekcyjnych wymaganych przez Zamawiającego

Właściwości preparatu	Obszar zastosowania
1. Preparat do profilaktyki skóry	
a) aktywny w stosunku do bakterii i grzybów, b) preparat na bazie alkoholu i fungicydu, c) przeznaczony do profilaktyki przeciwgrzybiczej stóp, d) może być zastosowany w urządzeniu dozującym Incimat, które jest w posiadaniu zamawiającego.	do spryskiwania skóry stóp w profilaktyce przeciwgrzybiczej w gabinetach fizykoterapii
2. Preparat do dezynfekcji powierzchni w dziale rehabilitacji	
a) aktywny w stosunku do bakterii (łącznie z MRSA), grzybów (w tym wobec Trichophyton mentagrophytes) i wirusów : HCV, HBV, HIV i Papova, b) zastosowanie w profilaktyce przeciwgrzybiczej do dezynfekcji zmywalnych powierzchni dużych i małych	α) do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni w dziale rehabilitacji w tym w gabinetach fizykoterapii, β) do dezynfekcji wanien do hydromasażu,
3. Preparat myjąco - dezynfekcyjny do powierzchni i sprzętu	
a) aktywny wobec bakterii, prątków gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), grzybów, wirusów (Polio, Adeno, HBV, HCV, HIV, b) preparat zawiera aktywny chlor, c) możliwość jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni,	a) do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni b) do dezynfekcji poprzez zanurzenie sprzętu (baseny, kaczki), c) do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancją organiczną (krew, wydaliny, wydzieliny)
4. Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni i przedmiotów	
a) skuteczny wobec bakterii, przetrwalników (spór) bakterii, wirusów (łącznie z wirusem polio), grzybów, prątków gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis),	a) do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni zmywalnych i przedmiotów, które można zanurzyć w roztworze preparatu, b) do dezynfekcji i mycia powierzchni i przedmiotów zanieczyszczonych substancją organiczną
5. Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego odpornych na działanie alkoholu	
a) aktywny wobec bakterii (łącznie z MRSA), prątków gruźlicy, grzybów, wirusów: HBV, HCV, HIV, Adeno, Rotawirusów i Papova, b) preparat alkoholowy szybko działający, nie zawierający aldehydów, c) dezynfekcja wszystkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholgotowy do użycia,	a) szybka dezynfekcja sprzętu medycznego i aparatury medycznej, pulpistów, blatów, b) miejsc trudno dostępnych, szczelin i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholi, c) możliwość zastosowania do metali, tworzyw sztucznych oraz odpornych na działanie alkoholi powierzchni lakierowanych
6. Preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i innych powierzchni nieodpornych na działanie alkoholu	

<p>a) skuteczny wobec bakterii, prątków gruźlicy, grzybów, wirusów: HCV, HBV, HIV i Rotawirusów, Papova, b) produkt gotowy do użycia, dozowany w postaci piany, c) nie zawiera aldehydów) szybka dezynfekcja wszystkich powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi (nieodpornych na działanie alkoholi)</p>	<p>α) do szybkiej dezynfekcji powierzchni takich jak: aparatura medyczna, przyrządy medyczne, sprzęt medyczny i wyposażenie medyczne, leżanki, β) dezynfekcja powierzchni akrylowych, wrażliwych tworzyw sztucznych, pleksiglasu i innych powierzchni nieodpornych na działanie alkoholu</p>
<p>7. Preparat do higienicznej dezynfekcji rąk</p>	
<p>a) aktywny wobec bakterii, prątków gruźlicy, grzybów, wirusów: HBV, HIV, Rotawirusów i wirusów opryszczki, b) pielęgnuje skórę, zapobiega jej wysychaniu, nadaje się do skóry o szczególnej wrażliwości c) gotowy do stosowania</p>	<p>Higieniczne odkażanie rąk</p>
<p>8. Preparaty do codziennego czyszczenia/mycia i pielęgnacji wszystkich powierzchni zmywalnych ponadpodłogowych</p>	
<p>a) dokładnie czyszczą zabrudzenia, b) nie niszczą powierzchni, nie pozostawiają smug c) posiadają przyjemny zapach, zapewniają połysk d) nadają się do codziennego mycia</p>	<p>czyszczenie/mycie i konserwacja powierzchni takich jak : płytki ścienne, lamperie, wykładzina ścienna porowata, wodoodporna w łazienkach, powierzchnie błyszczące, meble, powierzchnie laminowane, tworzywa sztuczne, szyby, lustra, przeszklenia,</p>
<p>9. Preparaty do codziennego czyszczenia/mycia i pielęgnacji powierzchni podłogowych</p>	
<p>α) dokładnie czyszczą zabrudzenia bez pozostawiania smug, nie niszczą powierzchni, β) mają właściwości pielęgnujące, nadają połysk, pozostawiają przyjemny zapach χ) do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg</p>	<p>do codziennego czyszczenia/mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych takich jak: terakota (płytki podłogowe), błyszczące powierzchnie zabezpieczone akrylanami, lastrico,</p>
<p>10. Preparaty do gruntownego czyszczenia posadzek (podłóg)</p>	
<p>α) skutecznie i szybko usuwają brud, powłoki woskowe, uporczywe zabrudzenia, β) zapewniają mytym powierzchniom (w tym powierzchniom porowatym) czystość oraz zapobiegają ponownemu powstawaniu zabrudzeń, χ) są delikatne dla wszystkich czyszczonych powierzchni δ) łatwo i skutecznie usuwają wielowarstwowe powłoki akrylanowe, ε) posiadają szybki czas działania, φ) nie wymagają spłukiwania γ) posiadają przyjemny zapach</p>	<p>α) do gruntownego czyszczenia wszystkich powierzchni wodoodpornych β) do usuwania wielowarstwowych powłok polimerowych z posadzek</p>
<p>11. Preparat do konserwacji wodoodpornych powierzchni podłogowych</p>	
<p>a) preparat akrylanowy do konserwacji podłóg i wykładzin wodoodpornych, zalecany do stosowania w placówkach służby zdrowia, b) posiada właściwości antypoślizgowe, c) posiada zwiększoną odporność na działanie alkoholu, środków dezynfekcyjnych i uszkodzenia mechaniczne,</p>	<p>do konserwacji powierzchni podłogowych niezabezpieczonych i zabezpieczonych powłoką akrylanową (wodoodporna wykładzina podłogowa, terakota, lastrico)</p>

d) nadaje połysk bez polerowania, e) posiada zwiększoną odporność na osadzanie się brudu i zarysowań	
12. Preparaty myjące i czyszczące do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych	
α) skutecznie i szybko usuwają brud, tłuszcz kamień z wody i moczu, osady wapniowe i resztki mydła, β) zapewniają mytym powierzchniom czystość, nie niszczą powierzchni, χ) pozostawiają przyjemny odświeżający zapach neutralizujący nieprzyjemne zapachy i wysoki połysk,	a) do gruntownego czyszczenia wszystkich powierzchni, urządzeń i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych, b) do codziennego mycia oraz pielęgnacji wszystkich powierzchni, urządzeń i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych
13. Preparaty do czyszczenia i prania wykładzin dywanowych i dywanów	
a) usuwają zabrudzenia z czyszczonych powierzchni, nie niszczą ich, nie pozostawiają śladów czyszczenia, b) pozostawiają świeży zapach, c) mają właściwości czyszczące i pielęgnacyjne	do czyszczenia i prania wykładzin dywanowych i dywanów
14. Preparaty do mycia wercali i rolet wewnętrznych	
a) skutecznie usuwają zabrudzenia, nie niszczą powierzchni b) nie pozostawiają śladów czyszczenia c) pozostawiają świeży zapach,.	do mycia wercali i rolet wewnętrznych

Wykaz środków dezynfekcyjnych, które zapewni Wykonawca pracownikom szpitala

Rodzaj preparatu	Zastosowanie	Ilość potrzebna w miesiącu	Ilość potrzebna w roku	Oddziały
Preparat do dezynfekcji powierzchni dużych i małych w dziale hydroterapii	Do dezynfekcji dysz w wannach kąpielowych i wanien do kąpieli wodnych i siarkowych	7 szt. kanistrów 6 l.	84 szt. kanistrów 6 l.	Oddz. Rehabilitacji
Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu odpornych na działanie alkoholu	Szybka dezynfekcja klawiatury komputerów blatów, szaf z lekami, sprzętu i przyrządów medycznych,	24 szt. po 650 ml Opakowanie gotowe do użytku	288 szt. po 650 ml Opakowanie gotowe do użytku	Wszystkie oddziały
Preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu, przedmiotów medycznych i powierzchni nie odpornych na działanie alkoholu	Szybka dezynfekcja sprzętu medycznego, głowic, aplikatorów urządzeń medycznych, wrażliwych powierzchni z tworzyw sztucznych i akrylowych, powierzchni zmywalnych leżanek	20 szt. po 750 ml Opakowanie gotowe do użytku	240 szt. po 750 ml Opakowanie gotowe do użytku	Wszystkie oddziały

Wykaz dozowników łokciowych na preparaty do higienicznej dezynfekcji rąk, dozowników na mydło w płynie, podajników na papier toaletowy, podajników na ręczniki papierowe, które zapewni Wykonawca w ramach realizacji umowy.

Ilość dozowników łokciowych na preparaty do higienicznej dezynfekcji rąk	Ilość dozowników na mydło w płynie	Ilość podajników na papier toaletowy	Ilość podajników na ręczniki papierowe	Szczotki do WC
33 szt	130 szt.	50 szt	130 szt.	50 szt.