



Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na usługę utrzymania czystości w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku** oświadczam(my), że nie podlegam(my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
- 2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
 - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
- 3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo--akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
- 4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- 8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
- 11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

oraz

- art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy, które stanowią, że z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

- „1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);”
- „8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.”

Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Prawo zamówień publicznych (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 lub 8 ustawy Pzp*). Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem/podjeliśmy następujące środki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – ZP 5-2016

naprawcze:*

.....
.....
.....*

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
/miejsowość, data/

.....
podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do
reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

*niepotrzebne skreślić

O Ś W I A D C Z E N I E
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

UWAGA! Oświadczenie Wykonawca składa Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest usługa utrzymania czystości w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku

Nazwa Wykonawcy:

.....

Siedziba

.....

reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

podmiot, który reprezentuję:

nie należy do grupy kapitałowej ,*

należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, ale żaden inny podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej **nie złożył** oferty w ww. postępowaniu*

należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazuję następujących wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy również złożyli oferty w ww. postępowaniu:*

.....

.....

.....

.....

.....

oraz załączam dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą/innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu:

.....

*niepotrzebne skreślić

O F E R T A

Imię i nazwisko lub firma Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

NIP.....

REGON.....

tel. fax.....

strona internetowa..... e-mail.....

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W OTWOCKU, 05-400 OTWOCK, UL. BOLESŁAWA PRUSA 1/3

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym **na usługę utrzymania czystości w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku** - nr ZP 5-2016 w zakresie określonym w SIWZ zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia:

w łącznej cenie brutto w wysokości: zł (słownie: złotych), w tym podatek VAT w stawce% (łącną kwotę brutto należy obliczyć poprzez pomnożenie ilości metrów kwadratowych tj. 5 134,98 przez stawkę brutto za 1m² podaną poniżej).

Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć 5 134,98 m2.

Stawka za 1m² netto wynosi: złotych

Stawka za 1m² brutto wynosi: złotych

Oferowana procentowa, gwarantowana przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy, stawka odpisu na PFRON liczona od wartości netto faktury miesięcznej (dotyczy całego okresu obowiązywania umowy) wynosi % - do oceny w ramach kryterium oceny ofert.

Oświadczam, że stopień niepełnosprawności pracowników pozwala na wykonywanie powierzonych zadań.

Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności wskazany w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Oświadczam(y), że zatrudnimy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 osobę wykonującą czynności związane z realizacją zamówienia przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z zapisem pkt 3.4 SIWZ oraz projektem umowy.

Oświadczam(y), iż niniejsze zamówienie powierzę **podwykonawcom / nie powierzę podwykonawcom*(niepotrzebne skreślić)**

Powierzę następujący zakres prac podwykonawcom (wskazać podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG i zakres):

- 1)
- 2)
- 3)

Oświadczam(y), że ww. podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczam(y), że:

- 1) * wybór niniejszej oferty **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, (niepotrzebne skreślić)
- 2) * wybór niniejszej oferty **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył: objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła zł. (niepotrzebne skreślić)

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będziemy realizować w okresie od dnia **02.01.2017 r. do dnia 01.01.2018 r.**

Poświadczam(y) wniesienie wadium, w kwocie określonej w SIWZ, w formie

Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek bankowy/adres:

Deklaruję(emy) wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto w formie

Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

Akceptujemy warunki określone w projekcie umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg projektu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

*** niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty**

Zawiera na stronach od _____ do _____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (*Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.*). Informacje te zawarte są i zabezpieczone stosownie do opisu znajdującego się w pkt 15.11 SIWZ, poniżej przedstawiam stosowne uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:

stanowią one:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – ZP 5-2016

- * informacje techniczne przedsiębiorstwa i w stosunku do nich podjęto następujące niezbędne działania w celu zachowania ich poufności:
- * informacje technologiczne przedsiębiorstwa i w stosunku do nich podjęto następujące niezbędne działania w celu zachowania ich poufności:
- * informacje organizacyjne przedsiębiorstwa i w stosunku do nich podjęto następujące niezbędne działania w celu zachowania ich poufności:
- * inne informacje posiadające wartość gospodarczą i w stosunku do nich podjęto następujące niezbędne działania w celu zachowania ich poufności:

Jednocześnie oświadczam(y), iż ww. informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej.

Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1.
2.
3.
4.
5.

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w budynkach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku.

Wykonawca zapewni odpowiednią do zakresu zamówienia liczbę pracowników posiadających aktualne książeczki zdrowia, niezbędną do starannego, należytego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, odpowiednio do wielkości powierzchni podlegającej sprzątnięciu. Osoba nadzorująca wykonanie usługi musi dysponować telefonem komórkowym, którego numer udostępniony będzie pracownikowi zamawiającego, nadzorującemu wykonanie umowy, co umożliwi bezpośrednie przekazywanie uwag dotyczących nieprawidłowego wykonania usługi, zgłaszanych przez użytkowników pomieszczeń, osobie nadzorującej ze strony wykonawcy.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

I. Zakres usługi sprzątnięcia:

Usługę sprzątnięcia należy wykonać na powierzchni 5134,98 m².

Wykaz powierzchni pomieszczeń z podziałem na rodzaje i przeznaczenie (strefy czystościowe), korytarzy i klatek schodowych jest przedstawiony w załączniku nr 1A do OPZ.

Zakresy czynności objętych zamówieniem w poszczególnych pomieszczeniach przedstawia załącznik nr 1B do OPZ

Zamawiający udostępni Wykonawcy na podstawie umowy najmu 7 pomieszczeń gospodarczych na sprzęt i materiały używane do wykonywania usługi, o łącznej powierzchni 47,69 m², w następujących budynkach:

Budynek R – 3 pomieszczenia – o powierzchni łącznej 19,25 m² (piętro pomieszczenie nr 43 – 4,69 m²; piętro pomieszczenie nr 44 – 7,86 m², parter pomieszczenie nr 46 - 6,70 m²),

Budynek A – 1 pomieszczenie (parter pomieszczenie nr 8 - 5,20 m²),

Budynek B – 2 pomieszczenia - o powierzchni łącznej 14,42 m², (I piętro brudownik nr 57 – 7,34 m², II piętro brudownik – 7,08 m²)

Budynek B – 1 pomieszczenie – o powierzchni 8,82 m² (piwnica)

a także zapewni możliwość korzystania z energii elektrycznej, wody i innych mediów, odpłatnie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 1 451,68 zł netto powiększonego o należny podatek VAT.

Zamawiający zastrzega, że wobec prowadzonej i planowanej modernizacji i rozbudowy Szpitala, rodzaje, przeznaczenie i liczba pomieszczeń oraz ich powierzchnie, przedstawione w załączniku nr 1A, a tym samym zakres świadczonej usługi sprzątnięcia może ulegać okresowemu zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do przedstawionych w załącznikach nr 1A i 1B. Planowane jest wyłączenie budynku N na okres 6 miesięcy, budynku H poddasze na okres 2 miesięcy, budynku A parter i I piętro - tarasy, budynku B I i II piętro – balkony na okres 6 miesięcy. W przypadku wyłączenia powierzchni,

wartość faktury zostanie proporcjonalnie pomniejszona o wartość usługi za powierzchnie nie podlegające sprzątnięciu w danym okresie.

W Szpitalu są wyróżnione 3 strefy czystościowe przedstawione w załączniku nr 1C do OPZ:

I strefa higieniczna

II strefa higieniczna

III strefa higieniczna

Strefa I higieniczna - Brak możliwości lub znikome prawdopodobieństwo skażenia biologicznego.

Do utrzymania czystości należy stosować środek myjący. Wyjątek stanowią WC i toalety przynależne do pomieszczeń znajdujących się w tej strefie, gdzie wymagany jest środek myjący, myjąco-dezynfekcyjny.

Strefa II higieniczna - Możliwość skażenia biologicznego. Wymagany wyższy stopień czystości.

Należy stosować środek myjący, myjąco-dezynfekcyjny oraz dezynfekujący na wybrane powierzchnie. Dezynfekcja miejscowa doraźna w razie zabrudzenia materiałem biologicznym (mocz, krew, itp.).

Strefa III higieniczna – Znaczna możliwość skażenia materiałem biologicznym. Wymagany wysoki stopień czystości.

Należy stosować preparaty myjące, myjąco - dezynfekcyjne i środki dezynfekcyjne na wybrane powierzchnie. Dezynfekcja miejscowa, doraźna w przypadku skażenia materiałem biologicznym (krew, mocz, itp.) oraz każdorazowo dezynfekcja po zakończeniu zabiegów wykonywanych w gabinetach zabiegowych.

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitala polega na:

utrzymaniu czystości w obiekcie według określonych stref, a przede wszystkim na szybkim i sprawnym usuwaniu wszelkich zanieczyszczeń i substancji mogących sprzyjać rozwojowi i namnażaniu drobnoustrojów patogennych,

przestrzeganiu zasady wydzielenia sprzętu do sprzątnięcia, mycia i dezynfekcji dla poszczególnych stref czystości,

minimalizowaniu rotacji pracowników sprzątających między oddziałami; rotacja musi odbywać się z zachowaniem zasad reżimu epidemiologicznego, tzn. wydzielenie personelu dla poszczególnych oddziałów. Zamawiający wymaga przedstawienia listy osób sprzątających poszczególne obszary oraz każdorazowej aktualizacji listy w przypadku zmiany pracownika sprzątającego dany obszar. Zamawiający wymaga minimalnej obsady w ilości 12 osób do realizacji usługi sprzątnięcia z wyłączeniem osoby koordynującej pracę ekipy sprzątającej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli mikrobiologicznej świadczonych usług, a szczególnie w razie zmiany sytuacji epidemiologicznej w szpitalu (np. wystąpienia ogniska epidemicznego).

Posiewy mogą być pobierane nie tylko z powierzchni płaskich poziomych lub pionowych, ale również z przedmiotów i materiałów, które podlegają myciu i dezynfekcji (umywalki, baterie umywalkowe, łazienkowe, stojaki na kropłówki, itp.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu czystości sprzętu, materiałów i urządzeń służących do utrzymania czystości, w szczególności zestawów myjących, materiałów eksploatacyjnych (mopów, kuwet, wiader, pojemników, itp.).

Zasady działania ekip sprzątających:

Harmonogram realizacji usługi sprzątania

Harmonogram pracy w dni robocze

BUDYNEK	Obszar do sprzątania	Kiedy i w jakich godzinach	
		osoby	Dni i godziny pracy
A,B	OLZN –główny budynek	min.2	Poniedziałek - piątek 7.00-15.00
A,B	OLU wraz Pododdziałem Detoksykacji Alkoholowej	min.1	Poniedziałek - piątek 7.00-15.00
A,B	Oddz. Rehabilitacji	min.2	Poniedziałek - piątek 7.00-15.00
N	OLZN –budynek apteki	min.1	Poniedziałek - piątek 7.00-15.00
R	OLU – nowy pawilon	min.2	Poniedziałek - piątek 7.00-15.00
R	Nowy pawilon – parter (korytarze, holl, szatnie toalety, klatki schodowe Gabinety lekarskie, gabinety terapeutyczne, sekretariat Por. Uzależnień. Rejestracja Por. Reh. i O.Dz. Reh.)	min.1	Poniedziałek - piątek 7.00 -18.00
R	Gabinety fizykoterapii i sala kinezyterapii	min. 1 – w dni i godziny nie wykazane w harmonogramie	Poniedziałek – piątek: 6.00-7.30

E	Sale terapeutyczne OLU i OLZN	wspomaga osobę sprzątającą klatki schodowe, korytarze ogólnodostępne, łączniki,	Poniedziałek - piątek 7.40-9.00
H,S	gabinety hydroterapii i kąpeli siarkowo-siarczkowowodorowych		Poniedziałek - piątek 9.00 –11.00
A	Dział Farmacji Szpitalnej		Wtorek 11.10-12.10
D	Administracja		Wtorek i czwartek 14.00-15-00
F	Księgowość		Wtorek i czwartek 12.30-13.30
E	Pomieszczenie składowania odpadów medycznych		Poniedziałek - piątek 11.00-12.00
Wszystkie budynki	Klatki schodowe, korytarze ogólnodostępne, hole, łączniki z wyłączeniem parteru budynku R	min.1	Poniedziałek - piątek 6.00-18.00

Harmonogram pracy w sobotę, niedzielę i święta

BUDYNEK	Obszar do sprzątnięcia	Kiedy i w jakich godzinach	
		osoby	Sobota, niedziela, święta
B	OLZN –główny budynek	min.2	W soboty–dyżur 1 osoba w godz. 8.00-15.00-gabinety zabiegowe, kuchenki oddziałowe, łazienki, WC, korytarze oddziałowe, usunięcie śmieci we wszystkich pomieszczeniach
A,B	OLU wraz Pododdziałem Detoksykacji Alkoholowej		
A,B	Oddz. Rehabilitacji		
N	OLZN –budynek apteki		
R	OLU – nowy pawilon		
Wszystkie budynki	Klatki schodowe, korytarze ogólnodostępne, hole, łączniki,		

R	Nowy pawilon – parter (korytarze, holl, szatnie toalety, klatki schodowe)	min1	Sobota 10.00 – 12.00 i 14.00- 15.00 Niedziela i święta 14.00 – 15.00 w przypadku gdy będą odbywały się zajęcia
R	Gabinety fizykoterapii i sala kinezyterapii		Sobota 12.00 – 14.00 Niedziela i święta 12.00 – 14.00 w przypadku gdy będą odbywały się zajęcia

Osoby sprząające oddział od poniedziałku do piątku w oddziałach szpitala w godzinach 7.00 – 15.00 oraz osoba pracująca na parterze nowego pawilonu w godz. 7.30 – 15.00 nie mogą być przesuwane na inne obszary pracy. W sytuacjach nadzwyczajnych np. wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego osoby sprząające w danym oddziale/oddziałach, pracują w danym oddziale/oddziałach w godz. 7.00-15.00. Wykonawca zapewni środki myjąco-dezynfekcyjne i dezynfekcyjne (zał. Nr 1 D) zabezpieczających wykonanie procedur mycia i dezynfekcji. Zamawiający zastrzega, że w dni: 07.01.2017r., 17.04.2017r., 01.05.2017r., 23.12.2017r. – sprzątanie powinno być realizowane według grafiku dni roboczych, a w dniu 25.12.2017r. – według grafiku sobotniego.

W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Zamawiającego dopuszcza się przesunięcia godzinowe jednej z dwóch osób pracujących w oddziałach.

Czynności związane z utrzymaniem czystości muszą odbywać się bez utrudniania funkcjonowania danego pomieszczenia w sposób niekolidujący i niezakłócający statutowej działalności Szpitala.

Przy myciu korytarzy należy przestrzegać zasady mycia jednej połowy korytarza, a następnie wytarcia tej połowy do sucha i rozpoczęcia mycia drugiej połowy. Podczas wykonywania czynności mycia powierzchni podłogowych, zawsze należy umieszczać znak ostrzegawczy.

Nie wolno sprzątać pomieszczeń, w których pacjenci są w trakcie badań lub zabiegów.

Podczas wykonywania procesów mycia i dezynfekcji obowiązuje zmiana nakładek na mopa przy przejściu z jednego pomieszczenia do drugiego, przy czym jedną nakładką myjemy/dezynfekujemy nie więcej niż 30 m² powierzchni. Nakładki muszą być codziennie poddane procesowi dezynfekcji i prania na koszt własny wykonawcy. Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia ani urządzenia do prania i suszenia mopów.

Wózki po codziennym sprzątaniu muszą być zdezynfekowane i umyte w pomieszczeniach porządkowych. Czynności te muszą być udokumentowane.

Transport odpadów medycznych musi odbywać się w wózku o zamkniętej przestrzeni ładunkowej. Zamawiający posiada własny wózek do transportu odpadów medycznych.

Do obowiązków wykonawcy należy również:

1. Dezynfekcja stolika przyłóżkowego, szafki przyłóżkowej, a po wypisie pacjenta materaca i łóżka.
2. Zbieranie, zabezpieczanie, opisywanie i wynoszenie w workach foliowych odpadów medycznych i komunalnych z miejsca powstawania oraz transport do miejsca ich składowania zgodnie z instrukcją postępowania z odpadami obowiązującą u Zamawiającego.
3. Mycie i dezynfekcja wózków do przewożenia brudnej bielizny oraz wózków do transportu odpadów medycznych i komunalnych.
4. Codzienne przygotowywanie roztworów roboczych używanych w procesie sprzątnia i dezynfekcji pomieszczeń.
5. Mycie okien, żaluzji, rolet wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach szpitala zgodnie z harmonogramem utrzymana czystości.

Wykonawca jest zobowiązany do:

Wyznaczenia osoby koordynującej w imieniu wykonawcy, mającej minimum 5 letnie doświadczenie pracy w szpitalu, posiadającej aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy w obiektach ochrony zdrowia. Osoba ta byłaby odpowiedzialna za koordynowanie prac ekip sprzątających oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad jakością wykonywanych usług. Osoba ta powinna być obecna na obiekcie w godzinach pracy ekipy sprzątającej, poza godzinami pracy ekipy sprzątającej dostępna pod wskazanym Zamawiającemu numerem telefonu

Zapewnienia personelu z aktualnymi badaniami sanitarno-epidemiologicznymi i lekarskimi dopuszczającymi do pracy w obiektach ochrony zdrowia. Wykonujący obowiązki powinni być sprawni fizycznie, bez ograniczeń w zakresie przygotowywania oraz przenoszenia pojemników z płynami myjącymi i czyszczącymi wraz z towarzyszącymi im urządzeniami.

Zamawiający wymaga, aby personel wykonawcy, pracujący w oddziałach szpitala codziennie zmieniał odzież roboczą (fartuchy) na świeżo wypraną.

Wyposażenia pracowników wykonawcy w imienne identyfikatory.

Merytorycznego przeszkolenia pracowników w zakresie wykonywanych obowiązków, stosowania środków myjących i dezynfekujących, postępowania ze sprzętem, prawidłowego postępowania z odpadami zgodnie z procedurą obowiązująca u zamawiającego.

Udostępnienia dokumentacji dotyczącej szkolenia na każde żądanie Zamawiającego.

Zapewnienia odpowiedniej ilości: podajników na ręczniki papierowe, papier toaletowy, dozowników wiszących (przymocowanych do ściany) na mydło, dozowników łokciowych na preparaty do higienicznej dezynfekcji rąk, szczotek do czyszczenia muszli klozetowych (zgodnie z załącznikiem Nr 1F do OPZ), ściągaczek podłogowych potrzebnych do wykonania zamówienia oraz środków dezynfekcyjnych (zgodnie z załącznikiem Nr 1E do OPZ) do dezynfekcji wykonywanej przez pracowników szpitala.

Montażu i wymiany (w razie uszkodzenia) dozowników wiszących (przymocowanych do ściany) na mydło, środki do higienicznej dezynfekcji rąk, podajników na ręczniki papierowe jednorazowe, papier toaletowy, powyższe czynności odbywać się będą na koszt Wykonawcy

Wymiany zużytych lub uszkodzonych szczotek do czyszczenia muszli klozetowych na koszt Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w utrzymaniu czystości jednorazowych ściereczek. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania –systemu kodów kolorów jednorazowych ściereczek

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania systemu kodów kolorów worków na odpady:

Kolor czerwony - worki na odpady medyczne, skażone materiałem biologicznym,

Kolor żółty - worki na odpady niebezpieczne - specjalne, które zawierają substancje chemiczne,

Kolor czarny - worki na odpady komunalne.

Worki na odpady medyczne, komunalne oraz na odpady niebezpieczne dostarcza wykonawca. Grubość worków powinna pozwalać na transport zawartości bez pęknięć i uszkodzeń worka.

Wykonawca zapewni zapinki do worków foliowych na odpady.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wózka do transportu odpadów komunalnych do miejsca ich składowania i jego oznakowania.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zestawów do mycia okien i pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia personelowi szpitala środków dezynfekcyjnych wykazanych w załączniku nr 1E do OPZ

Bieżącego uzupełniania środków czystościowych i dezynfekcyjnych (mydło, środki dezynfekcyjne zgodne z wykazem, papier toaletowy, ręczniki jednorazowego użytku składane ZZ i w dużych rolach.

Kompleksowej renowacji powierzchni (impregnacja, doczyszczanie, zabezpieczenie, akrylowanie) co 4 miesiące, zgodnie z załącznikiem nr 1B do OPZ .

Sporządzenia i prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi oraz dokumentację kontroli jakości pracy w formie dziennika sprzątnięcia znajdującego się u osoby koordynującej ekipę sprzątającą oraz do wglądu karty kontroli czystości z każdego dnia pracy.

Zamawiający wymaga wykonywania usług przez wykonawcę przy użyciu własnych środków czyszczących i dezynfekcyjnych, jak również sprzętu i wyposażenia będącego własnością wykonawcy.

Termin i warunki wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 02.01.2017 r. do 01.01.2018 r.

Zamawiający wymaga wyznaczenia osoby koordynującej prace przyporządkowanego w obiekcie Zamawiającego. Osoba ta powinna być obecna na obiekcie w godzinach pracy ekipy sprzątającej, poza godzinami pracy ekipy sprzątającej dostępna pod wskazanym Zamawiającemu numerem telefonu

Zamawiający wymaga, aby wykonawca wyposażył swój personel pracujący w szpitalu w estetyczną i czystą odzież ochronną i obuwie robocze oraz środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, odzież jednorazową (fartuchy foliowe), maseczki jednorazowe chroniące drogi oddechowe i okulary ochronne. Zamawiający wymaga, aby personel wykonawcy pracujący w oddziałach medycznych codziennie zmieniał wierzchnią odzież roboczą (fartuchy) na świeżo wypraną.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca na własny koszt dostarczał ręczniki papierowe niepyłące, papier toaletowy niepyłący i mydło w płynie:

Ręczniki papierowe składanka ZZ, gramatura min. 2 x 20g/m² białe, celuloza dwuwarstwowa pasujące do podajników.

Ręczniki rola, białe, celuloza dwuwarstwowa, gramatura min. 1 x 38g/m² pasujące do podajników.

Papier toaletowy duże rolki, biały celuloza dwuwarstwowa, gramatura min. 1x 36 g/m². pasujące do podajników.

Mydło w płynie niedrażniące i nie wysuszające skóry rak, pielęgnujące, gęste, kremowe.

Dobór preparatów dezynfekcyjnych i pozostałych środków czystościowych musi być ustalony z i zaakceptowany przez Zamawiającego. Oferowane preparaty myjące, dezynfekcyjne oraz pozostałe środki muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie UE zgodnie z obowiązującym prawem w oryginalnych opakowaniach. Wykonawca, nie później niż w terminie 2 tygodni od podpisania umowy, na koszt własny przygotowuje i dostarczy do Zamawiającego materiały zawierające: Wykaz preparatów dezynfekcyjnych i myjących oraz pozostałych środków czystościowych wraz z kartami charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Wykonawca, na własny koszt, zapewnia w całym szpitalu: ręczniki papierowe jednorazowego użytku do rąk, papier toaletowy oraz preparaty myjące, dezynfekcyjne, środki higieniczno – sanitarne, czyszczące i inne do sprzętu, który znajduje się w pomieszczeniach i wszystkich powierzchni małych i dużych skutecznie usuwające zabrudzenia, nie powodujące uszkodzeń podłoża, sprzętu, bezpieczne dla użytkownika, pacjentów i środowiska naturalnego, przeznaczone dla obszaru medycznego (szpitala), pochodzące z wiarygodnego źródła, w oryginalnych opakowaniach, (wszystkie preparaty, środki uzgodnione z Zamawiającym).

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczał wszystkie używane przez siebie do wykonywania usług środki czyszczące, myjące i dezynfekcyjne opisane w załączniku nr 1D do OPZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy w uzasadnionych przypadkach zmiany stosowanego środka czyszczącego, myjącego lub dezynfekcyjnego na inny.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca stosował do wykonywania usług minimum następujący sprzęt i maszyny:

- maszyny szorujące jednotarczowe do czyszczenia terakoty, powierzchni pokrytych powłoką akrylanową, lastrico, minimum - 2 szt.,
- odkurzacze przemysłowe do zbierania na sucho/mokro, minimum - 2 szt.,
- odkurzacze do zbierania na sucho. zaopatrzone w system filtrów zapobiegających rozprzestrzenianiu się kurzu, minimum 2 szt.,
- maszyny do konserwacji powierzchni podłogowych lakierowanych – zabezpieczonych powłoką akrylanową (polerka wysokoobrotowa), - minimum 2 szt.,
- maszyny szorująco – zbierające do mycia powierzchni podłogowych pokrytych powłoką akrylanową, terakotą, lastrico, wykładziną dywanowa, minimum 2 szt.
- nakładki na mopy min. 250 szt. w tym:
 - nakładki z mikrofibry – min 150 szt.
 - nakładki z bawełny – min 100 szt.
- akrylowe mopy do zmiatania min. 6 szt.
- ściągaczki podłogowe do wody – nie mniej niż 35 sztuk ściągaczek
- profesjonalne wózki serwisowe do sprzątnia minimum - 10 szt.
- wózki do sprzątnia dwuwiańrowe – 5 szt.

Zamawiający wymaga stosowania wózków serwisowych do sprzątnia, mycia i dezynfekcji powierzchni mopem jednego kontaktu / jedno pomieszczenie jeden mop/ w systemie kuwetowym. Wózek powinien zawierać min.: 3 kuwety/pojemniki z pokrywami na nakładki w rozróżnieniu na dezynfekcje, mycie i nakładki zużyte, oraz pojemnik na nakładki suche, półki/koszyki na potrzebny sprzęt i akcesoria, środki czystościowe, jednorazowe ściereczki i inne materiały, 3 wiaderka, każde o pojemności 6l., kuwety/pojemniki w kolorach czerwonym, niebieskim i innym, 2 stelaże na worki na odpady: worki czerwone na odpady zakaźne, worki czarne na odpady komunalne. Wiaderka i kuwety/pojemniki opisane (nazwa, roztwór preparatu, data przygotowania, podpis). Odporne na działanie preparatów dezynfekcyjnych i chemicznych w liczbie pozwalającej na spełnienie wymogów sanitarno-higienicznych, epidemiologicznych oraz wykonania usługi utrzymania czystości wg załącznika nr 1 B do OPZ „Zakres czynności objętych zamówieniem” -min. 10 szt.

Wykonawca zapewni sprzęt do sprzątnia i dezynfekcji, których będzie używał tylko w obrębie jednego określonego sprzątanego obszaru.

Wózki do sprzątnia dwuwiaadowe. Wózek powinien być wyposażony w min. 2 wiadra: duże wiadro główne o pojemności nie mniejszej niż 20 l., wiaderko mniejsze o pojemności nie mniejszej niż 15 l., wyciskarkę do mopa, 2 wiaderka, każde o pojemności 5 l., kuwetę /kosz. na akcesoria do sprzątnia. Wiaderka i kuwety/pojemniki opisane (nazwa, roztwór preparatu, data przygotowania, podpis). Odporne na działanie preparatów dezynfekcyjnych chemicznych, do pozostałej powierzchni w liczbie pozwalającej na spełnienie wymogów sanitarno-higienicznych, epidemiologicznych oraz wykonania usługi utrzymania czystości wg –załącznika nr 1 B do OPZ „Zakres czynności objętych zamówieniem” min.5 szt.

Wykonawca zapewni sprzęt do sprzątnia i dezynfekcji, których będzie używał tylko w obrębie jednego określonego sprzątnego obszaru.

Załączniki:

1A - Wykaz pomieszczeń z podziałem na rodzaje i przeznaczenie

1B - Zakres czynności objętych zamówieniem

1C - Podział na strefy sanitarne

1D - Wymagane preparaty czyszczące, myjące, myjąco- dezynfekcyjne, dezynfekcyjne

1E- Wykaz środków dezynfekcyjnych, które zapewni Wykonawca do dezynfekcji wykonywanej przez pracowników szpitala

1F - Wykaz dozowników łokciowych na preparaty do higienicznej dezynfekcji rąk, dozowników wiszących na mydło w płynie, podajników na papier toaletowy, podajników na ręczniki papierowe

Wykaz pomieszczeń z podziałem na rodzaje i przeznaczenie

Ozn. budynku	Kondygnacja	Nr pomieszczenia	Opis pomieszczenia/nr	Powierzchnia m kw.	strefa I	strefa II	strefa III
R	parter	1	holl	112,32	112,32		
R	parter	1a	rejestracja	9,67	9,67		
R	parter	2	komunikacja elektrocznictwa	39,16	39,16		
R	parter	3	boks 1	7,41		7,41	
R	parter	4	boks 2	7,59		7,59	
R	parter	5	boks 3	7,39		7,39	
R	parter	6	boks 4	7,39		7,39	
R	parter	7	boks 5	7,98		7,98	
R	parter	8	boks 6	7,39		7,39	
R	parter	9	boks 7	7,70		7,70	
R	parter	10	boks 8	7,35		7,35	
R	parter	11	boks 9	7,53		7,53	
R	parter	12	boks 10	7,53		7,53	
R	parter	13	boks 11	7,87		7,87	
R	parter	14	boks 12	7,53		7,53	
R	parter	15	magazyn	3,30	3,30		
R	parter	16	komunikacja 1	63,32	63,32		
R	parter	16a	komunikacja laseroterapii	31,61	31,61		
R	parter	17	boks 13	7,35		7,35	
R	parter	18	boks 14	7,53		7,53	
R	parter	19	boks 15	7,33		7,33	

R	parter	20	boks 16	7,41		7,41	
R	parter	21	boks 17	7,59		7,59	
R	parter	22	boks 18	7,59		7,59	
R	parter	23	rezerwa - pokój socjalny	10,91	10,91		
R	parter	24	magazyn -	6,07	6,07		
R	parter	25	terapuls	16,59		16,59	
R	parter	26	terapia indywidualna	16,38		16,38	
R	parter	27	WC personelu "K"	4,68			4,68
R	parter	28	WC personelu "M"	5,61			5,61
R	parter	29	WC pacjentów "M"	5,38			5,38
R	parter	30	komunikacja 3	44,79	44,79		
R	parter	31	WC NS + pacjentów "K"	9,03			9,03
R	parter	32	kriosauna	11,90		11,90	
R	parter	33	pokój socjalny	13,02	13,02		
R	parter	34	sala gimnastyczna	195,20		195,20	
R	parter	35	diatermia	12,71		12,71	
R	parter	37	komunikacja 4	48,47	48,47		
R	parter	38	szatnia męska	13,40	13,40		
R	parter	39	węzeł sanitarny "M"	7,84			7,84
R	parter	40	szatnia damska	13,08	13,08		
R	parter	41	węzeł sanitarny "K"	7,66			7,66
R	parter	42	szatnia personelu	12,71	12,71		
R	parter	43	węzeł sanitarny	7,59			7,59
R	parter	44	gabinet lekarski	18,00		18,00	
R	parter	45	gabinet lekarski	15,28		15,28	
R	parter	46	pomieszczenie porządkowe	6,70			6,70

R	parter	47	gabinet lekarski	12,47		12,47	
R	parter	48	gabinet lekarski	14,48		14,48	
R	parter	49	magazyn	4,43	4,43		
R	parter	50	densytometria	16,59		16,59	
R	parter	51	gabinet lekarski	16,59		16,59	
R	parter	52	serwerownia	6,83	6,83		
R	parter	D1	dźwig osobowy	6,66	6,66		
R	I piętro	1	komunikacja I	28,06	28,06		
R	I piętro	2	komunikacja II	126,82	126,82		
R	I piętro	3	punkt pielęgniarstwa z zapleczem	15,93	15,93		
R	I piętro	4	gabinet zabiegowy	14,99			14,99
R	I piętro	5	sala chorych 1ł	14,94		14,94	
R	I piętro	6	sala chorych 1ł	12,38		12,38	
R	I piętro	7	sala chorych 1ł	12,33		12,33	
R	I piętro	8	węzeł sanitarny	4,94			4,94
R	I piętro	9	sala chorych 1ł	12,38		12,38	
R	I piętro	10	sala chorych 1ł	12,38		12,38	
R	I piętro	11	węzeł sanitarny	4,94			4,94
R	I piętro	12	sala chorych 1ł	12,38		12,38	
R	I piętro	13	sala chorych 1ł	12,00		12,00	
R	I piętro	14	węzeł sanitarny	4,94			4,94
R	I piętro	15	sala chorych 1ł	17,01		17,01	
R	I piętro	16	sala chorych 2ł	18,85		18,85	
R	I piętro	17	węzeł sanitarny	5,24			5,24
R	I piętro	18	sala chorych 2ł	18,85		18,85	
R	I piętro	19	sala chorych 2ł	18,85		18,85	

R	I piętro	20	węzeł sanitarny	5,16			5,16
R	I piętro	21	sala chorych 2ł	18,85		18,85	
R	I piętro	22	sala chorych 2ł	18,85		18,85	
R	I piętro	23	węzeł sanitarny	5,17			5,17
R	I piętro	24	sala chorych 3ł	21,42		21,42	
R	I piętro	25	węzeł sanitarny	8,81			8,81
R	I piętro	26	sala konferencyjna	16,88	16,88		
R	I piętro	27	kuchenska	5,88		5,88	
R	I piętro	29	sala chorych 2ł	17,51		17,51	
R	I piętro	30	WC personelu	3,55			3,55
R	I piętro	31	sala chorych 2ł	18,86		18,86	
R	I piętro	32	sala chorych 2ł	18,73		18,73	
R	I piętro	33	węzeł sanitarny	5,16			5,16
R	I piętro	34	sala chorych 2ł	18,86		18,86	
R	I piętro	35	sala chorych 2ł	18,39		18,39	
R	I piętro	36	węzeł sanitarny	5,03			5,03
R	I piętro	37	sala chorych 1ł	12,04		12,04	
R	I piętro	38	sala chorych 1ł	12,37		12,37	
R	I piętro	39	węzeł sanitarny	4,94			4,94
R	I piętro	40	sala chorych 1ł	12,32		12,32	
R	I piętro	41	sala chorych 1ł	12,32		12,32	
R	I piętro	42	węzeł sanitarny	4,94			4,94
R	I piętro	43	pomieszczenie porządkowe	4,69			4,69
R	I piętro	44	brudownik	7,86			7,86
R	I piętro	45	szatnia personelu	5,23	5,23		
R	I piętro	46	pokój socjalny	7,86	7,86		

R	I piętro	47	węzeł sanitarny personelu	3,76			3,76
R	I piętro	K3	klatka schodowa K3 (przy łączniku)	24,75	24,75		
A	parter		taras	46,08	46,08		
A	parter		przedsiónek	9,33	9,33		
A	parter		pomieszczenie gospodarcze nr 1 (wózek na odpady medyczne)	3,89			3,89
A	parter		hall	24,13	24,13		
A	parter		WC dla odwiedzających nr 3	5,33			5,33
A	parter		korytarz oddziału	81,34		81,34	
A	parter		sala chorych nr 9	22,34		22,34	
A	parter		sala chorych nr 10	26,20		26,20	
A	parter		sala chorych nr 12	26,14		26,14	
A	parter		sala chorych nr 15	26,20		26,20	
A	parter		kuchienka oddziałowa nr 18	12,69		12,69	
A	parter		magazynek nr 19	3,60	3,60		
A	parter		gabinet badań nr 20	8,96		8,96	
A	parter		łazienka nr 21	6,13			6,13
A	parter		łazienka nr 22	5,61			5,61
A	parter		pokój lekarzy nr 23	14,27	14,27		
A	parter		gabinet zabiegowy nr 24	11,70			11,70
A	parter		punkt pielęgniarski nr 25	14,74	14,74		
A	parter		sekretariat nr 26	14,20	14,20		
A	parter		pokój lekarzy nr 17	13,80	13,80		
A	parter		sala chorych nr 16	13,99		13,99	

A	parter		łazienka dla pacjentów	8,69			8,69
A	parter		łazienka dla pacjentów	8,97			8,97
A	parter		sala chorych nr 11	30,76		30,76	
A	parter		brudownik nr 7	4,35			4,35
A	parter		sala konferencyjna nr 2 (scena)	57,27	57,27		
A	I piętro		sala chorych nr 32	28,80		28,80	
A	I piętro		pokój psychologów nr 33	7,40	7,40		
A	I piętro		sala chorych nr 34	10,71		10,71	
A	I piętro		sala chorych nr 35	10,56		10,56	
A	I piętro		sala chorych nr 36	10,56		10,56	
A	I piętro		sala chorych nr 37	14,00		14,00	
A	I piętro		sala chorych nr 38	12,91		12,91	
A	I piętro		sala chorych nr 39	10,56		10,56	
A	I piętro		sala chorych nr 41	13,33		13,33	
A	I piętro		sala chorych nr 42	13,33		13,33	
A	I piętro		sala chorych nr 43	19,36		19,36	
A	I piętro		sala chorych nr 44	19,36		19,36	
A	I piętro		sala chorych nr 45	19,36		19,36	
A	I piętro		sala chorych nr 46	19,36		19,36	
A	I piętro		pom. gosp. walizki nr 47	3,50	3,50		
A	I piętro		kuchenska oddziałowa nr 48	11,52		11,52	
A	I piętro		dyżurka pielęgniarstwa nr 49	14,82			14,82
A	I piętro		pokój lekarzy dyżurnych nr 50	9,60	9,60		
A	I piętro		pokój psychologów nr 51	9,94	9,94		

A	I piętro		sala chorych nr 51 b	6,87		6,87	
A	I piętro		sekretariat nr 52	14,23	14,23		
A	I piętro		gab. psychologów nr 53	15,00	15,00		
A	I piętro		gab. lekarski nr 54	15,00		15,00	
A	I piętro		sala chorych nr 55	11,60		11,60	
A	I piętro		sala chorych nr 56	11,20		11,20	
A	I piętro		sala chorych nr 57	11,20		11,20	
A	I piętro		sala chorych nr 58	12,40		12,40	
A	I piętro		łazienka damska dla pacjentów	8,81			8,81
A	I piętro		łazienka męska dla pacjentów	9,35			9,35
A	I piętro		łazienka personelu	14,62			14,62
A	I piętro		taras	72,73	72,73		
A	I piętro		klatka schodowa	34,47	34,47		
A	I piętro		korytarz oddziału	129,89		129,89	
K	Dział Farmacji	1	pokój adm-szkol	11,50	11,50		
K	Dział Farmacji	2	komora przyjęć	8,00	8,00		
K	Dział Farmacji	3	komunikacja	8,80	8,80		
K	Dział Farmacji	4	pomieszczenie porządkowe	4,10	4,10		
K	Dział Farmacji	5	magazyn 1	9,80	9,80		
K	Dział Farmacji	6	magazyn 2	15,80	15,80		
K	Dział Farmacji	7	izba ekspedycyjna	19,70	19,70		

B	parter		korytarz oddziału	38,89		38,89	
B	parter		sala chorych nr 29	31,32		31,32	
B	parter		węzeł sanitarny sal 29/31	4,59			4,59
B	parter		sala chorych nr 31	17,73		17,73	
B	parter		sala chorych nr 32	17,77		17,77	
B	parter		sala chorych nr 35	31,61		31,61	
B	parter		węzeł sanitarny sal 32/35	4,52			4,52
B	parter		sala chorych nr 34	21,40		21,40	
B	parter		węzeł sanitarny sali 34	3,77			3,77
B	parter		sala chorych nr 33	22,54		22,54	
B	parter		węzeł sanitarny sali 33	3,77			3,77
B	parter		sala chorych nr 30	16,77		16,77	
B	parter		węzeł sanitarny sali 30	8,43			8,43
B	parter		korytarz oddziału	36,38		36,38	
B	parter		wc personelu pom. 27	3,24			3,24
B	parter		winda	6,26	6,26		
B	I piętro		klatka schodowa B1	18,65	18,65		
B	I piętro		klatka schodowa B2	14,97	14,97		
B	I piętro		korytarz oddziału	38,80		38,80	
B	I piętro		sala chorych nr 56	31,05		31,05	
B	I piętro		węzeł sanitarny sal 56/53	4,42			4,42
B	I piętro		sala chorych nr 53	17,55		17,55	
B	I piętro		sala chorych nr 51	17,46		17,46	
B	I piętro		sala chorych nr 49	31,35		31,35	
B	I piętro		węzeł sanitarny sal 51/49	4,41			4,41
B	I piętro		sala chorych nr 50	22,28		22,28	

B	I piętro		węzeł sanitarny sali 50	3,78			3,78
B	I piętro		gabinet zabiegowy pom. 52	12,94			12,94
B	I piętro		sala obserwacyjna pom. 54	22,81			22,81
B	I piętro		węzeł sanitarny sali 54	7,80			7,80
B	I piętro		korytarz	36,52	36,52		
B	I piętro		wc dla pacjentów	3,19			3,19
B	I piętro		balkony	40,77	40,77		
B	II piętro		Klatka schodowa B1	18,65	18,65		
B	II piętro		Klatka schodowa B2	15,10	15,10		
B	II piętro		hol windy (świetlica)	37,93	37,93		
B	II piętro		wc personelu	2,61			2,61
B	II piętro		korytarz oddziału	40,28		40,28	
B	II piętro		sala chorych nr 4	31,01		31,01	
B	II piętro		węzeł sanitarny sali 4/6	5,92			5,92
B	II piętro		sala chorych nr 6	16,31		16,31	
B	II piętro		sala chorych nr 7	17,89		17,89	
B	II piętro		węzeł sanitarny sali 7/9	4,53			4,53
B	II piętro		sala chorych nr 9	31,67		31,67	
B	II piętro		sala chorych nr 10	22,15		22,15	
B	II piętro		węzeł sanitarny sali 10	3,52			3,52
B	II piętro		sala chorych nr 12	21,91		21,91	
B	II piętro		węzeł sanitarny sali 12	3,90			3,90
B	II piętro		punkt pielęgniarski/gabinet zabiegowy	13,22			13,22
B	II piętro		magazyn czystej bielizny	2,22	2,22		

B	II piętro		balkony	40,77	40,77		
B	piwnica		szatnia pielęgniarek	22,91	22,91		
N	parter		sala chorych nr 1	10,80		10,80	
N	parter		sala chorych nr 2	23,10		23,10	
N	parter		sala chorych nr 3	10,90		10,90	
N	parter		sala chorych nr 4	23,90		23,90	
N	parter		sala chorych nr 5	11,00		11,00	
N	parter		sala chorych nr 6	10,60		10,60	
N	parter		sala chorych nr 7	11,50		11,50	
N	parter		sala chorych nr 8	10,30		10,30	
N	parter		węzeł sanitarny dla pacjentów	8,20			8,20
N	parter		wc dla personelu	2,30			2,30
N	parter		węzeł sanitarny dla pacjentów	7,70			7,70
N	parter		pokój pielęgniarski	10,80	10,80		
N	parter		korytarz oddziału	43,60	43,60		
N	I piętro		klatka schodowa	22,30	22,30		
N	I piętro		sekretariat	29,70	29,70		
N	I piętro		sala terapii nr 1	22,70		22,70	
N	I piętro		sala terapii nr 2	23,30		23,30	
N	I piętro		sala chorych	22,60		22,60	
N	I piętro		gabinet lekarski nr 3	10,60		10,60	
N	I piętro		gabinet lekarski nr 2	10,60		10,60	
N	I piętro		węzeł sanitarny dla personelu	8,30			8,30
N	I piętro		wc dla pacjentów	2,60			2,60
N	I piętro		gabinet lekarski nr 1	11,00		11,00	

N	I piętro		pokój psychologów	10,90	10,90		
N	I piętro		pokój psychologów	10,90	10,90		
N	I piętro		gabinet kierownika psychologów	11,00	11,00		
N	I piętro		korytarz	43,50	43,50		
S	parter		gabinet kąpielowy	20,04		20,04	
S	parter		łazienki	7,80			7,80
S	parter		poczekalnia	13,26	13,26		
S	parter		korytarz	13,10	13,10		
H	parter		pomieszczenie biurowe (NP.)	14,70	14,70		
H	parter		węzeł sanitarny przy pom. NP.	3,39			3,39
H	parter		pomieszczenie biurowe (SAG)	10,93	10,93		
H	parter		węzeł sanitarny przy pom. SAG.	3,23			3,23
H	parter		korytarz przy pom. biurowych	2,17	2,17		
H	parter		przedsionek hydroterapii	1,26	1,26		
H	parter		poczekalnia dla pacjentów I	15,91	15,91		
H	parter		poczekalnia dla pacjentów II	12,68	12,68		
H	parter		korytarz hydroterapii	11,32	11,32		
H	parter		węzeł sanitarny dla pacjentów	4,87			4,87
H	parter		wc dla pracowników	1,00			1,00
H	parter		gabinet zabiegowy wirówek	10,00		10,00	
H	parter		gabinet zabiegowy	14,20		14,20	

			wanny				
H	parter		gabinet zabiegowy bicz wodne	13,36		13,36	
H	poddasze		pomieszczenie gospodarcze	50,39	50,39		
H	poddasze		archiwum administracyjne	24,12	24,12		
H	poddasze		korytarz	10,71	10,71		
H	poddasze		klatka schodowa	6,28	6,28		
E	I piętro		pokój socjalny	13,42	13,42		
E	I piętro		gabinet psychologów nr 5	19,50		19,50	
E	I piętro		szatnia przy gabinecie nr 5	7,95	7,95		
E	I piętro		gabinet psychologów nr 6	11,85		11,85	
E	I piętro		gabinet psychologów nr 7	27,90		27,90	
E	I piętro		gabinet psychologów nr 8	21,90		21,90	
E	I piętro		poczekalnia przy gab. nr 6,7,8	19,41	19,41		
E	parter		klatka schodowa	26,82	26,82		
E	parter		gabinet terapeutyczny nr 1	31,74		31,74	
E	parter		szatnia przy gabinecie nr 1	4,03	4,03		
E	parter		gabinet terapeutyczny nr 2	46,20		46,20	
E	parter		szatnia przy gabinecie nr 2	3,44	3,44		
E	parter		gabinet terapeutyczny nr	30,71		30,71	

			3				
E	parter		szatnia przy gabinecie nr 3	9,55	9,55		
E	parter		gabinet terapeutyczny nr 4	48,52		48,52	
E	parter		WC pracowników	4,77			4,77
E	parter		przedsiónek	10,57	10,57		
E	parter		WC przy gab. Nr 1	4,30			4,30
E	parter		Pokój socjalny	11,94	11,94		
E	parter		WC pacjentów	5,32			5,32
E	parter		Magazyn odpadów medycznych	4,42	4,42		
D	parter		pom.adm.	111,19	111,19		
D	parter		toalety	4,00			4,00
D	parter		korytarze	7,31	7,31		
F	parter		pom.adm.	46,10	46,10		
F	parter		toalety	5,52			5,52
F	parter		korytarze	3,25	3,25		
Ł	parter		łącznie	42,32	42,32		
Ł	I piętro		łącznie	42,32	42,32		
			Razem:	5134,98	2095,59	2593,84	445,55

OBSZARY FUNKCJONALNE I STREFY HIGIENICZNE W SP ZOZ SZPITALU SPECJALISTYCZNYM MSW W OTWOCKU

OBSZAR ADMINISTRACYJNY – POZIOM CZYSTOŚCI OGÓLNEJ - STREFA HIGIENICZNA - I / POZBAWIONA RYZYKA

RODZAJ POMIESZCZEŃ :

pomieszczenia biurowo-administracyjne, sekretariaty w oddziałach, pokoje socjalne, pokoje pracy: lekarzy, psychologów, rehabilitantów, pokój lekarza dyżurnego, pielęgniarek koordynujących, punkty pielęgniarskie, pokój konferencyjny w OLU, sala konferencyjna (scena), magazyny bielizny czystej, pomieszczenia rejestracji, poczekalnie dla pacjentów, hole, ogólnodostępne korytarze komunikacyjne, łączniki, klatki schodowe, szatnie, windy osobowe, serwerownia, pomieszczenia gospodarcze, Dział Farmacji Szpitalnej, archiwum administracyjne.

CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE

1x dz. i w razie potrzeby

sekretariaty oddziałowe, pokoje socjalne i pielęgniarek koordynujących, punkty pielęgniarskie, pokoje pracy: lekarzy, psychologów, rehabilitantów, pokój lekarza dyżurnego, magazyny bielizny czystej, pokój konferencyjny w OLU, sala konferencyjna (scena), pomieszczenia rejestracji i poczekalnie, hole, ogólnodostępne korytarze komunikacyjne, łączniki, klatki schodowe, windy osobowe,

- usunąć odpady, wymienić worki foliowe, uzupełnić mydło w opróżnionych dozownikach, ręczniki papierowe w podajnikach,
- wyczyścić /odkurzyć wycieraczki, odkurzyć wykładzinę dywanową w pomieszczeniu konferencyjnym w OLU

2 x w tygodniu

pomieszczenia biurowo-administracyjne, szatnie,

- usunąć odpady, wymienić worki foliowe, uzupełnić mydło w opróżnionych dozownikach, ręczniki papierowe w podajnikach,
- wyczyścić wycieraczki,

1 x w tyg. i w razie potrzeby

Dział Farmacji Szpitalnej, sala konferencyjna, (scena),

- usunąć odpady, wymienić worki foliowe, uzupełnić mydło w opróżnionych dozownikach, ręczniki papierowe w podajnikach,
- wyczyścić wycieraczki,

1x w miesiącu

budynek H – poddasze –(pomieszczenie gospodarcze, archiwum administracyjne, korytarz, klatka schodowa), budynek R –serwerownia,

- usunąć odpady, wymienić worki foliowe, uzupełnić mydło w opróżnionych dozownikach, ręczniki papierowe w podajnikach,

- wyczyścić wycieraczki,

1 x co 4 miesiące

wszystkie pomieszczenia których dotyczą czynności

- firanki zdjąć, przekazać do prania, wyczyścić wykładzinę dywanową w pokoju konferencyjnym OLU, wycieraczki,
- wykonać akrylowanie posadzek zgodnie z zaleceniem producenta

MYCIE

1x dziennie i w razie potrzeby

pokoje socjalne, pokoje pracy: lekarzy, psychologów, rehabilitantów, pokój lekarza dyżurnego, pielęgniarek koordynujących, punkty pielęgniarskie, pokój konferencyjny w OLU, sekretariaty w oddziałach, pomieszczenia rejestracji, magazyny bielizny czystej

- lustra, lampki, aparaty telefoniczne, włączniki i wyłączniki oświetlenia, półki, parapety, krzesła, blaty i zewnętrzne powierzchnie wyposażenia - mebli, klawiatura, ekran i obudowa komputera, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, podajniki na ręczniki papierowe, klamki i wokół nich, kosze na odpady, powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe

2 x dziennie i w razie potrzeby

pocekalnie dla pacjentów, hole, ogólnodostępne korytarze komunikacyjne, łączniki, klatki schodowe, windy osobowe

- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe, powierzchnie ścienne - dotyczy wind osobowych

2 x w tyg. i w razie potrzeby

pomieszczenia biurowo-administracyjne, szatnie

- lustra, lampki, aparaty telefoniczne, włączniki i wyłączniki oświetlenia, półki, parapety, krzesła, blaty i zewnętrzne powierzchnie wyposażenia - mebli, klawiatura, ekran i obudowa komputera, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, podajniki na ręczniki papierowe, klamki i wokół nich, kosze na odpady, powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe,

1 x w tygodniu

Dział Farmacji Szpitalnej, sala konferencyjna (scena)

- lustra, lampki, aparaty telefoniczne, włączniki i wyłączniki oświetlenia, półki, parapety, krzesła, blaty i zewnętrzne powierzchnie wyposażenia - mebli, klawiatura, ekran i obudowa komputera, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, podajniki na ręczniki papierowe, klamki i wokół nich, kosze na odpady, powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe,

1 x w miesiącu

budynek H –poddasze (pomieszczenie gospodarcze, archiwum administracyjne, korytarz, klatka schodowa), budynek R –serwerownia

- włączniki i wyłączniki oświetlenia, półki, parapety, krzesła, blaty i zewnętrzne powierzchnie wyposażenia - mebli, klawiatura, ekran i obudowa komputera,

- dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, podajniki na ręczniki papierowe, klamki i wokół nich,
- kosze na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe,

1 x w miesiącu

wszystkie pomieszczenia oprócz wind osobowych

- lampy boczne (obudowy lamp awaryjnych), drzwi, futryny, kaloryfery, kratki wentylacyjne, powierzchnie ścienne zmywalne,

1 x co 4 miesiące

wszystkie pomieszczenia których dotyczą czynności

- okna, żaluzje, rolety, verticale, lampy sufitowe

OBSZAR MEDYCZNY– POZIOM CZYSTOŚCI OGÓLNEJ - STREFA HIGIENICZNA - II / NISKIEGO RYZYKA

RODZAJ POMIESZCZEŃ :

gabinety lekarskie w oddziałach i poradniach, w których badani są pacjenci, sale terapeutyczne Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, sala kinezyterapii, gabinety fizykoterapii, gabinety hydroterapii i kąpeli siarkowo-siarczkowowodorowych, sale chorych, kuchenki oddziałowe dla pacjentów, korytarze oddziałowe

CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE

1 x dziennie i w razie potrzeby

gabinety lekarskie w oddziałach i poradniach, w których badani są chorzy, sale terapeutyczne OLU i OLZN, sala kinezyterapii, gabinety fizykoterapii, gabinety hydroterapii i kąpeli siarkowo-siarczkowowodorowych, sale chorych, kuchenki oddziałowe dla pacjentów

- usunąć odpady, wymienić worki foliowe,
- uzupełnić zawartość mydła w opróżnionych dozownikach i ręczniki papierowe w podajnikach, wymienić opróżnione pojemniki z preparatem do higienicznej dezynfekcji rąk,
- wyczyścić wycieraczki,

1 x co 4 miesiące

wszystkie pomieszczenia których dotyczą czynności

- firanki zdjąć, wyprać, zawiesić,
- wykonać akrylowanie posadzek zgodnie z zaleceniem producenta.

MYCIE

1x dziennie i w razie potrzeby

Sale chorych

- lustra, lampki nocne, panele oświetleniowe, włączniki i wyłączniki oświetlenia, parapety, półki, ramy parawanów i łóżek (całe łóżka i materac po wypisie), powierzchnie zewnętrzne szaf i szafek

- przyłóżkowych (wewnątrz po wypisie pacjenta z oddziału), krzesła, stoliki, uchwyty, listwy ściennie,
- dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, klamki i okolice wokół,
- kosze na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe,

Kuchenki oddziałowe dla pacjentów

- półki, włączniki i wyłączniki oświetlenia, parapety, krzesła, stoliki, powierzchnie zewnętrzne szafek, lodówek,
- dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe, umywalki i zlewozmywaki, baterie kranowe i strefy wokół, klamki i okolice wokół,
- kosze na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe,

Gabinety lekarskie w oddziałach i poradniach, w których badani są chorzy

- lustra, półki, parapety, kozetki lekarskie, krzesła, powierzchnie zewnętrzne biurek, włączniki i wyłączniki oświetlenia, ekran i obudowę komputera,
- stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół,
- klamki i okolice wokół,
- kosze na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe,

Sale terapeutyczne Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

- parapety, półki, poręcze i ruchome blaty krzesel, listwy ściennie, powierzchnie zewnętrzne biurek, szafek, włączniki i wyłączniki oświetlenia,
- klamki i okolice wokół,
- kosze na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe,

Gabinety fizykoterapii

- firma sprzątająca nie myje blatów i pulpitów roboczych oraz głowic i aplikatorów aparatów do fizykoterapii,
- zewnętrzne obudowy aparatów do fizykoterapii, fotel do masażu, kozetki, poręcze, uchwyty,
- lustra, półki, parapety, krzesła, stoliki, konsolę, zewnętrzne powierzchnie biurek, szafek, listwy ściennie, włączniki i wyłączniki oświetlenia, ekran i obudowę komputera,
- stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, klamki i okolice wokół,
- kosze na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe,

Sala kinezyterapii

- pulpity robocze i zewnętrzne obudowy sprzętu do usprawniania takie jak UGUL, rotory, bieżnie,
- przyrządy do ćwiczeń manualnych,

- drabinki, piłki, kozetki, materace, poręcze, uchwyty,
- lustra ściennie, półki, parapety, krzesła, stoliki, konsolę, zewnętrzne powierzchnie biurek, szafek, listwy ściennie, włączniki i wyłączniki oświetlenia, ekran i obudowę komputera,
- stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, klamki i okolice wokół,
- kosze na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe,

Gabinety hydroterapii i kąpeli siarkowo-siarczkowowodorowych

- lustra, półki, parapety, krzesła, uchwyty, listwy ściennie, zewnętrzne powierzchnie biurek, szafek, włączniki i wyłączniki oświetlenia,
- stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe, umywalki, baterie kranowe i okolice wokół, klamki i okolice wokół,
- kosze na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe i kratki odpływowe,

Korytarze oddziałowe

- poręcze, uchwyty, listwy ściennie,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe,

1 x w tygodniu

wszystkie pomieszczenia w/w

- drzwi, futryny, powierzchnie ściennie zmywalne, kaloryfery, kratki wentylacyjne, lampy boczne (oświetlenie awaryjne)

1 x co 4 miesiące

Wszystkie pomieszczenia w/w

- okna, lampy sufitowe, żaluzje, rolety wewnętrzne i zewnętrzne, wertykale

DEZYNFEKCJA

1 x dziennie i w razie potrzeby

Salę chorych

- ramy parawanów i łóżek (całe łóżko i materac po wypisie z oddziału), powierzchnie zewnętrzne szafek przyłóżkowych (wewnątrz po wypisie pacjenta), powierzchnie zewnętrzne szaf, blaty stolików, poręcze krzesel, włączniki i wyłączniki oświetlenia, listwy ściennie,
- dozowniki na mydło zewnątrz, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, klamki i okolice wokół,
- kosze na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe

Kuchenki oddziałowe dla pacjentów

- włączniki i wyłączniki oświetlenia, poręcze krzesel, blaty stolików i powierzchnie zewnętrzne szafek,

- dozowniki na mydło zewnętrzne, umywalki i zlewozmywaki, baterie kranowe i strefy wokół, klamki i okolice wokół,
- kosze na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe

Gabinety lekarskie w oddziałach i poradniach w których badani są chorzy

- **personel szpitala dezynfekuje klawiaturę komputera** - firma sprzątająca zapewni preparat dezynfekcyjny,
- włączniki i wyłączniki oświetlenia, blaty stolików, powierzchnie zewnętrzne biurek, powierzchnie zmywalne kozetek lekarskich, poręcze krzesel, stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozowniki na mydło zewnętrzne, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół nich, klamki i okolice wokół, kosze na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe

Sale terapeutyczne Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

- włączniki i wyłączniki oświetlenia, poręcze i ruchome blaty krzesel, blaty biurek, szafek, listwy ścienne, klamki i okolice wokół,
- kosze na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe

Gabinety fizykoterapii

- **pracownicy fizykoterapii dezynfekują** blaty i pulpity robocze oraz głowice i aplikatory aparatów po każdym zabiegu - Firma sprzątająca zapewni preparat dezynfekcyjny,
- powierzchnie zmywalne kozetek, poręcze i siedziska krzesel,
- **pracownicy fizykoterapii dodatkowo dezynfekują** powierzchnie zmywalne kozetek, jeśli zajdzie taka potrzeba - Firma sprzątająca zapewni preparat do dezynfekcji,
- **personel szpitala dezynfekuje klawiaturę komputera** - firma sprzątająca zapewni preparat dezynfekcyjny,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe

Sala kinezyterapii

- powierzchnie zmywalne dotykowe takie jak: uchwyty, drążki, poręcze i siedziska sprzętu rehabilitacyjnego (rotory, bieżnie, UGUL) oraz drabinki, piłki, powierzchnie zmywalne kozetek, materace do ćwiczeń, przyrządy do ćwiczeń manualnych, poręcze i siedziska krzesel,
- **pracownicy kinezyterapii dodatkowo dezynfekują** powierzchnie zmywalne kozetek i materacy, jeśli zajdzie taka potrzeba - Firma sprzątająca zapewni preparat dezynfekcyjny,
- **personel szpitala dezynfekuje klawiaturę komputera** - firma sprzątająca zapewni preparat dezynfekcyjny,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe,

Korytarze oddziałowe

- poręcze, uchwyty, listwy ścienne,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe,

Gabinety hydroterapii i kąpeli siarkowo-siarczkowowodorowych

- poręcze krzesel, uchwyty, włączniki i wyłączniki oświetlenia,
- stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozowniki na mydło zewnątrz, umywalki, baterie kranowe i okolice wokół, klamki i okolice wokół,
- kosze na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe, kratki ściekowe

Po każdej kąpeli leczniczej personel szpitala wykonuje dezynfekcję dysz w wannach i wanien do kąpeli leczniczych - firma sprzątająca zapewni preparat do dezynfekcji wanien i dysz.

OBSZAR MEDYCZNY– POZIOM CZYSTOŚCI ZMIENNEJ - STREFA HIGIENICZNA - III / WYSOKIEGO RYZYKA

RODZAJ POMIESZCZEŃ:

gabinety zabiegowe w oddziałach,
sala Detoksykacji w Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej,
łazienki i WC,
pomieszczenia porządkowe w oddziałach i poradni,
pomieszczenia do składowania brudnej bielizny (brudowniki) w oddziałach,
pomieszczenie składowania odpadów medycznych,
pomieszczenie gospodarcze do przechowywania wózka do transportu odpadów medycznych

CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE

**Gabinety zabiegowe w oddziałach, sala Detoksykacji w Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej, łazienki i wc, pomieszczenia porządkowe w oddziałach i poradniach, pomieszczenia do składowania brudnej bielizny (brudowniki), pomieszczenie składowania odpadów medycznych, pomieszczenie gospodarcze do przechowywania wózka do transportu odpadów medycznych,
1 x dziennie i w razie potrzeby**

- usunąć odpady, wymienić worki foliowe,
- uzupełnić zawartość mydła w opróżnionych dozownikach, uzupełnić ręczniki papierowe w podajnikach, wymienić opróżnione pojemniki z preparatem do higienicznej dezynfekcji rąk,
- uporządkować asortyment środków czystości w pomieszczeniu porządkowym

**Wszystkie pomieszczenia których dotyczą czynności
1 x co 4 miesiące**

- wykonać akrylowanie posadzek zgodnie z zaleceniem producenta,

MYCIE

Gabinety zabiegowe w oddziałach

1x dziennie i w razie potrzeby

- lustra, półki, parapety, aparaty telefoniczne, włączniki i wyłączniki oświetlenia, ekran i obudowa komputera,
- krzesła, fotele do pobierania krwi do badań, kozetki lekarskie, górne i zewnętrzne powierzchnie szaf z lekami
- listwy ścienne, zewnętrzne powierzchnie biurka, szafek,

2 x dziennie i w razie potrzeby

- umywalki, baterie kranowe i strefy wokół,
- stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe,
- klamki, uchwyty i strefa wokół,
- kosze na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe

Sala Detoksykacji w Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej

1x dziennie i w razie potrzeby

- półki, parapety, krzesła, panele oświetleniowe, włączniki i wyłączniki oświetlenia,
- stojaki do kroplówek, ramy parawanów i łóżek (całe łóżka i materac po wypisie pacjentów),
- zewnętrzne powierzchnie szafek przyłóżkowych (wewnątrz po wypisie pacjentów), listwy ścienne
- zewnętrzne powierzchnie urządzeń medycznych znajdujących się na wyposażeniu Sali Detoksykacji

2 x dziennie i w razie potrzeby

- umywalki, baterie kranowe, strefy wokół,
- dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe, klamki, okolice wokół, pojemniki na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe

Łazienki i WC,

1 x dziennie i w razie potrzeby

- lustro, półki, parapety, włączniki i wyłączniki oświetlenia, poręcze, uchwyty,

2 x dziennie i w razie potrzeby

- umywalki, baterie kranowe i prysznicowe strefy wokół nich, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe i papier toaletowy,
- klamki i strefa wokół, kosze na odpady,
- brodziki, kabiny natryskowe, parawany, muszle sedesowe, nakładki sedesowe, pisuary, bidety, strefy wokół,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe, kratki ściekowe,

Pomieszczenie składowania odpadów medycznych, pomieszczenie gospodarcze do przechowywania wózka do transportu odpadów medycznych, pomieszczenia porządkowe w oddziałach

1 x dziennie i w razie potrzeby

- umywalka, bateria kranowa, strefa wokół, stelaż ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozownik na mydło, zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajnik na ręcznik papierowy, klamki, okolice wokół,

- kosz na odpady,
- przenośne urządzenie chłodnicze do przechowywania odpadów zakaźnych - zewnątrz, wewnątrz po przekazaniu odpadów do utylizacji (pomieszczenie składowania odpadów medycznych),
- powierzchnie podłogowe, cokoty przypodłogowe, kratki ściekowe,
- regały i półki na których przechowywane są odpady specjalne (pomieszczenie składowania odpadów medycznych),
- regały (półki) ze środkami czystościowymi i dezynfekcyjnymi w pomieszczeniu porządkowym,
- wózki do utrzymania czystości po ukończeniu sprzątnięcia,

Pomieszczenia do przechowywania brudnej bielizny w oddziałach (brudowniki)

2 x dziennie i w razie potrzeby

- zlew, umywalki, baterie kranowe, strefy wokół, dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła,
- stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, podajniki na ręczniki papierowe,
- klamki i strefa wokół, kosze na odpady,
- pojemniki do przechowywania czasowego brudnej bielizny zewnątrz, wewnątrz po przekazaniu bielizny do prania,
- powierzchnie podłogowe, cokoty przypodłogowe, kratki ściekowe

Łazienki i WC w obszarze administracyjnym

2 x w tygodniu

- umywalki, baterie kranowe, muszle sedesowe, klamki i strefy wokół, wyposażenie pomieszczeń, kosze na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoty przypodłogowe, kratki ściekowe

Gabinety zabiegowe w oddziałach,

Sala detoksykacji w Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej,

Łazienki i wc,

Pomieszczenia porządkowe w oddziałach i poradniach,

Pomieszczenie gospodarcze do przechowywania wózka do transportu odpadów medycznych,

Pomieszczenia do przechowywania brudnej bielizny (brudowniki),

Pomieszczenie składowania odpadów medycznych,

1 x w tygodniu

- drzwi, futryny, powierzchnie ścienne zmywalne, kaloryfery, kratki wentylacyjne, lampy boczne (obudowy oświetlenia awaryjnego), kratki odpływowe

Gabinety zabiegowe w oddziałach,

Sala detoksykacji w Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej,

Łazienki i wc, pomieszczenia porządkowe w oddziałach i poradni,

Pomieszczenia do przechowywania brudnej bielizny (brudowniki),

Pomieszczenie składowania odpadów medycznych,

Pomieszczenie gospodarcze do przechowywania wózka do transportu odpadów medycznych

1 x co 4 miesiące

- okna, lampy sufitowe, żaluzje, rolety wewnętrzne i zewnętrzne, werfikale

DEZYNFEKCJA

Gabinety zabiegowe w oddziałach

1x dziennie i w razie potrzeby

- aparaty telefoniczne, włączniki i wyłączniki oświetlenia, zmywalne powierzchnie kozetek lekarskich i foteli do pobierania krwi do badań , poręczne krzesel,
- **personel szpitala** dezynfekuje klawiaturę komputera- firma sprzątająca zapewni preparat dezynfekcyjny,
- zewnętrzne powierzchnie biurka, szafek, szafy z lekami dezynfekuje personel oddziału - Firma sprzątająca zapewni preparat dezynfekcyjny,

2 x dziennie i w razie potrzeby

- umywalki, baterie kranowe i strefy wokół,
- stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozowniki na mydło zewnątrz, klamki i strefa wokół,
- kosze na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe

Sala Detoksykacji w Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej

1x dziennie i w razie potrzeby

- poręczne krzesel, włączniki i wyłączniki oświetlenia,
- ramy parawanów i łóżek (całe łóżko i materac po wypisie pacjentów), zewnętrzne powierzchnie szafek przyłóżkowych (wewnątrz po wypisie pacjentów), uchwyty,
- zewnętrzne powierzchnie urządzeń medycznych znajdujących się na wyposażeniu sali Detoksykacji dezynfekują pracownicy pododdziału - Firma sprzątająca zapewni preparat dezynfekcyjny,

2 x dziennie i w razie potrzeby

- umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, dozowniki na mydło zewnątrz, klamki i strefa wokół,
- kosze na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe,

Łazienki i WC

2 x dziennie i w razie potrzeby

- włączniki i wyłączniki oświetlenia, uchwyty, umywalki, baterie kranowe i prysznicowe strefy wokół nich, krzeselka składane w strefie natryskowej,
- dozowniki na mydło zewnątrz, wewnątrz po wyczerpaniu mydła, podajniki na ręczniki papierowe i papier toaletowy,
- klamki, okolice wokół,
- kosze na odpady,
- brodziki, kabiny natryskowe, parawany, muszle sedesowe, nakładki sedesowe, pisuary, bidety, strefy wokół,
- powierzchnie podłogowe, cokoły przypodłogowe, kratki odpływowe,

Pomieszczenia porządkowe w oddziałach

1 x dziennie i w razie potrzeby

- umywalki, baterie kranowe i strefy wokół, dozowniki na mydło zewnątrz,
- stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, klamki i strefa wokół,
- kosze na odpady,
- wózki do utrzymania czystości po ukończeniu sprzątania,

- powierzchnie podłogowe, cokoty przypodłogowe

Pomieszczenia do przechowywania brudnej bielizny w oddziałach (brudowniki)

2 x dziennie i w razie potrzeby

- zlewy, umywalki, baterie kranowe i strefy wokół,
- dozowniki na mydło zewnątrz, stelaże ze środkiem do dezynfekcji rąk, klamki i strefa wokół,
- kosze na odpady,
- pojemniki (wózek) do przechowywania czasowego brudnej bielizny zewnątrz, wewnątrz po przekazaniu bielizny do prania,
- powierzchnie podłogowe, cokoty przypodłogowe i kratki ściekowe,

Pomieszczenie składowania odpadów medycznych, pomieszczenie gospodarcze do przechowywania wózka do transportu odpadów medycznych

1 x dziennie i w razie potrzeby

- umywalka, bateria kranowa, strefa wokół,
- stelaż ze środkiem do dezynfekcji rąk, dozownik na mydło zewnątrz,
- klamki i okolice wokół,
- kosz na odpady,
- regały półki na których przechowywane są odpady specjalne,
- przenośne urządzenie chłodnicze do przechowywania odpadów zakaźnych - zewnątrz, wewnątrz po przekazaniu odpadów do utylizacji,
- powierzchnie podłogowe, cokoty przypodłogowe,
- wózek do transportu odpadów medycznych,

Łazienki i wc w obszarze administracyjnym

2 x w tygodniu

- umywalki, baterie kranowe, muszle sedesowe, klamki i strefy wokół,
- kosze na odpady,
- powierzchnie podłogowe, cokoty przypodłogowe i kratki ściekowe

Gabinety zabiegowe w oddziałach,

Sala detoksykacji w pododdziale detoksykacji alkoholowej

Łazienki i wc

Pomieszczenia porządkowe w oddziałach i poradniach

Pomieszczenia do przechowywania brudnej bielizny (brudowniki)

Pomieszczenie składowania odpadów medycznych

Pomieszczenie gospodarcze do przechowywania wózka do transportu odpadów medycznych

1 x w tygodniu

- drzwi, powierzchnie ścienne zmywalne,

Podział na strefy sanitarne

STREFA I	STREFA II	STREFA III
CZYSTOŚCI OGÓLNEJ		CZYSTOŚCI ZMIENNEJ
POZBAWIONA RYZYKA	NISKIEGO RYZYKA	WYSOKIEGO RYZYKA
<ul style="list-style-type: none"> – pomieszczenia biurowo-administracyjne, – sekretariaty w oddziałach, pokoje socjalne, – pokoje pracy: lekarzy, psychologów, – rehabilitantów, pokój lekarza dyżurnego, – pielęgniarek koordynujących, punkty pielęgniarskie, – pokój konferencyjny w OLU, sala konferencyjna (scena), – magazyny bielizny czystej, pomieszczenia – rejestracji, poczekalnie dla pacjentów – hole, ogólnodostępne korytarze komunikacyjne, łączniki, klatki schodowe, – pomieszczenia gospodarcze, – szatnie, – windy osobowe, – Dział Farmacji Szpitalnej, – archiwum administracyjne, – serwerownia 	<ul style="list-style-type: none"> -gabinety lekarskie w oddziałach i poradniach, w których badani są pacjenci, -sale terapeutyczne Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, -sala kinezyterapii, gabinety fizykoterapii, gabinety hydroterapii i kąpeli siarkowo-siarczkowowodorowych, -sale chorych, kuchenki oddziałowe dla pacjentów, - korytarze oddziałowe 	<ul style="list-style-type: none"> -gabinety zabiegowe w oddziałach, -sala Detoksykacji w Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej, -łazienki i WC, -pomieszczenia do składowania brudnej bielizny (brudowniki) w oddziałach i poradni, -pomieszczenia porządkowe w oddziałach i poradni, -pomieszczenie składowania odpadów medycznych –pomieszczenie gospodarcze do przechowywania wózka do transportu odpadów medycznych

	STREFA DOTYKOWA	STREFA BEZDOTYKOWA	STREFA DOTYKOWA
Mycie	Mycie oraz dezynfekcja niskiego stopnia	Mycie	Mycie oraz dezynfekcja średniego stopnia
Profesjonalny detergent	Preparaty o spektrum B, F, V-osłonkowe (HBV, HCV, HIV)	Profesjonalny detergent	Preparaty o spektrum B, F, Tbc, V-osłonkowe i nieosłonkowe
Z uwagi na organizację pracy zalecany jest proces jednoetapowy, wykonywany przy użyciu preparatu myjąco-dezynfekcyjnego nie wymagający splukiwania			
W przypadku skażenia ludzkim materiałem biologicznym (krew, mocz, kał, płwocina, treść żołądkowa) wykonujemy dezynfekcję średniego stopnia preparatem o spektrum działania B, F, Tbc, V-osłonkowe i nieosłonkowe, po uprzednim usunięciu materiału biologicznego ręcznikiem papierowym, ligniną przy użyciu rękawic jednorazowych. Materiał zakaźny wrzucamy do czerwonego worka foliowego.			

Wykaz preparatów czyszczących, myjących, myjąco-dezynfekcyjnych i dezynfekcyjnych wymaganych przez Zamawiającego

Właściwości preparatu	Obszar zastosowania
Preparat do profilaktyki skóry	
<p>aktywny w stosunku do bakterii i grzybów, preparat na bazie alkoholu i fungicydu, przeznaczony do profilaktyki przeciwgrzybiczej stóp, może być zastosowany w urządzeniu dozującym Incimat, które jest w posiadaniu zamawiającego.</p>	<p>do spryskiwania skóry stóp w profilaktyce przeciwgrzybiczej w gabinetach fizykoterapii</p>
Preparat do dezynfekcji powierzchni w dziale rehabilitacji	
<p>aktywny w stosunku do bakterii (łącznie z MRSA), grzybów (w tym wobec Trichophytonmentagrophytes) i wirusów : HCV, HBV, HIV i Papova, zastosowanie w profilaktyce przeciwgrzybiczej do dezynfekcji zmywalnych powierzchni dużych i małych</p>	<p>do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni w dziale rehabilitacji w tym w gabinetach fizykoterapii, do dezynfekcji wanien do hydromasażu,</p>
Preparat myjąco - dezynfekcyjny do powierzchni i sprzętu	
<p>aktywny wobec bakterii, prątków gruźlicy (Mycobacteriumtuberculosis), grzybów, wirusów (Polio, Adeno, HBV, HCV, HIV), preparat zawiera aktywny chlor, możliwość jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni,</p>	<p>do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni do dezynfekcji poprzez zanurzenie sprzętu (baseny, kaczki), do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancją organiczną (krew, wydaliny, wydzielinę)</p>
Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni i przedmiotów	
<p>skuteczny wobec bakterii, przetrwalników (spór) bakterii, wirusów(łącznie z wirusem polio), grzybów,</p>	<p>do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni</p>

prątków gruźlicy (<i>Mycobacterium tuberculosis</i>),	zmywalnych i przedmiotów, które można zanurzyć w roztworze preparatu, do dezynfekcji i mycia powierzchni i przedmiotów zanieczyszczonych substancją organiczną
Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego odpornych na działanie alkoholu	
aktywny wobec bakterii (łącznie z MRSA), prątków gruźlicy, grzybów, wirusów: HBV, HCV, HIV, Adeno, Rotawirusów i Papova, preparat alkoholowy szybko działający, nie zawierający aldehydów, dezynfekcja wszystkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholgotowy do użycia,	szybka dezynfekcja sprzętu medycznego i aparatury medycznej, pulpistów, blatów, miejsc trudno dostępnych, szczelin i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholi, możliwość zastosowania do metali, tworzyw sztucznych oraz odpornych na działanie alkoholi powierzchni lakierowanych
Preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i innych powierzchni nieodpornych na działanie alkoholu	
skuteczny wobec bakterii, prątków gruźlicy, grzybów, wirusów: HCV, HBV, HIV i Rotawirusów, Papova, produkt gotowy do użycia, dozowany w postaci piany, nie zawiera aldehydów) szybka dezynfekcja wszystkich powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi (nieodpornych na działanie alkoholi)	do szybkiej dezynfekcji powierzchni takich jak: aparatura medyczna, przyrządy medyczne, sprzęt medyczny i wyposażenie medyczne, leżanki, dezynfekcja powierzchni akrylowych, wrażliwych tworzyw sztucznych, pleksiglasu i innych powierzchni nieodpornych na działanie alkoholu
Preparat do higienicznej dezynfekcji rąk	
aktywny wobec bakterii, prątków gruźlicy, grzybów, wirusów: HBV, HIV, Rotawirusów i wirusów opryszczki, pielęgnuje skórę, zapobiega jej wysychaniu, nadaje się do skóry o szczególnej wrażliwości c) gotowy do stosowania	Higieniczne odkażanie rąk
Preparaty do codziennego czyszczenia/mycia i pielęgnacji wszystkich powierzchni zmywalnych ponadpodłogowych	
dokładnie czyszczą zabrudzenia, nie niszczą powierzchni, nie pozostawiają smug	czyszczenie/mycie i konserwacja powierzchni takich jak : płytki ścienne, lamperie, wykładzina ścienna porowata, wodoodporna w łazienkach,

<p>posiadają przyjemny zapach, zapewniają połysk nadają się do codziennego mycia</p>	<p>powierzchnie błyszczące, meble, powierzchnie laminowane, tworzywa sztuczne, szyby, lustra, przeszklenia,</p>
<p>Preparaty do codziennego czyszczenia/mycia i pielęgnacji powierzchni podłogowych</p>	
<p>dokładnie czyszczą zabrudzenia bez pozostawiania smug, nie niszczą powierzchni, mają właściwości pielęgnujące, nadają połysk, pozostawiają przyjemny zapach do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg</p>	<p>do codziennego czyszczenia/mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych takich jak: terakota (płytki podłogowe), błyszczące powierzchnie zabezpieczone akrylanami, lastrico,</p>
<p>Preparaty do gruntownego czyszczenia posadzek (podłóg)</p>	
<p>skutecznie i szybko usuwają brud, powłoki woskowe, uporczywe zabrudzenia, zapewniają mytym powierzchniom (w tym powierzchniom porowatym) czystość oraz zapobiegają ponownemu powstawaniu zabrudzeń, są delikatne dla wszystkich czyszczonych powierzchni łatwo i skutecznie usuwają wielowarstwowe powłoki akrylanowe, posiadają szybki czas działania, nie wymagają sflukiwania posiadają przyjemny zapach</p>	<p>do gruntownego czyszczenia wszystkich powierzchni wodoodpornych do usuwania wielowarstwowych powłok polimerowych z posadzek</p>
<p>Preparat do konserwacji wodoodpornych powierzchni podłogowych</p>	
<p>preparat akrylanowy do konserwacji podłóg i wykładzin wodoodpornych, zalecany do stosowania w placówkach służby zdrowia, posiada właściwości antypoślizgowe, posiada zwiększoną odporność na działanie alkoholu, środków dezynfekcyjnych i uszkodzenia mechaniczne, nadaje połysk bez polerowania, posiada zwiększoną odporność na osadzanie się brudu i zarysowań</p>	<p>do konserwacji powierzchni podłogowych niezabezpieczonych i zabezpieczonych powłoką akrylanową (wodoodporna wykładzina podłogowa, terakota, lastrico)</p>

Preparaty myjące i czyszczące do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych	
<p>skutecznie i szybko usuwają brud, tłuszcz kamień z wody i moczu, osady wapniowe i resztki mydła,</p> <p>zapewniają mytym powierzchniom czystość, nie niszczą powierzchni,</p> <p>pozostawiają przyjemny odświeżający zapach neutralizujący nieprzyjemne zapachy i wysoki połysk,</p>	<p>do gruntownego czyszczenia wszystkich powierzchni, urządzeń i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych,</p> <p>do codziennego mycia oraz pielęgnacji wszystkich powierzchni, urządzeń i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych</p>
Preparaty do czyszczenia i prania wykładzin dywanowych i dywanów	
<p>usuwają zabrudzenia z czyszczonych powierzchni, nie niszczą ich, nie pozostawiają śladów czyszczenia,</p> <p>pozostawiają świeży zapach,</p> <p>mają właściwości czyszczące i pielęgnacyjne</p>	<p>do czyszczenia i prania wykładzin dywanowych i dywanów</p>
Preparaty do mycia wertycali i rolet wewnętrznych	
<p>skutecznie usuwają zabrudzenia, nie niszczą powierzchni</p> <p>nie pozostawiają śladów czyszczenia</p> <p>pozostawiają świeży zapach,.</p>	<p>do mycia wertycali i rolet wewnętrznych</p>

Wykaz środków dezynfekcyjnych, które zapewni Wykonawca pracownikom szpitala

Rodzaj preparatu	Zastosowanie	Ilość potrzebna w miesiącu	Ilość potrzebna w roku	Oddziały
Preparat do dezynfekcji powierzchni dużych i małych w dziale hydroterapii	Do dezynfekcji dysz w wannach kąpielowych i waniach do kąpeli wodnych i siarkowych	10 szt. kanistrów 6 l.	120 szt. kanistrów 6 l.	Oddz. Rehabilitacji
Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu odpornych na działanie alkoholu	Szybka dezynfekcja klawiatury komputerów, blatów, szaf z lekami, sprzętu i przyrządów medycznych,	24 szt. po 650 ml Opakowanie gotowe do użytku	288 szt. po 650 ml Opakowanie gotowe do użytku	Wszystkie oddziały
Preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu, przedmiotów medycznych i powierzchni nie odpornych na działanie alkoholu	Szybka dezynfekcja sprzętu medycznego, głowic, aplikatorów urządzeń medycznych, wrażliwych powierzchni z tworzyw sztucznych i akrylowych, powierzchni zmywalnych leżanek	20 szt. po 750 ml Opakowanie gotowe do użytku	240 szt. po 750 ml Opakowanie gotowe do użytku	Wszystkie oddziały
Preparat do dezynfekcji i mycia pojemników przeznaczonych do transportu materiału do badań laboratoryjnych	Mycie i dezynfekcja sprzętu mającego kontakt z substancją organiczną. Spektrum działania B, TBC, V, F	150 szt. tabletek 1 opakowanie	12 opakowań po 150 tabl.	Wszystkie oddziały

Wykaz dozowników łokciowych na preparaty do higienicznej dezynfekcji rąk, dozowników wiszących (przymocowanych do ściany) na mydło w płynie, podajników na papier toaletowy, podajników na ręczniki papierowe, które zapewni Wykonawca w ramach realizacji umowy.

Ilość dozowników łokciowych na preparaty do higienicznej dezynfekcji rąk	Ilość dozowników wiszących(przymocowanych do ściany) na mydło w płynie	Ilość podajników na papier toaletowy	Ilość podajników na ręczniki papierowe	Szczotki do WC
50 szt. w tym: -22- firmy, -28-szpitala	136 szt. w tym: -100 szt. -firmy -36 szpitala	61 szt. w tym -45 firmy 16 szpitala	136 szt. w tym: -98 firmy -38 szpitala	61 szt.-firmy